



SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00

Datum/Date: 11/2013
Čís. zakázky/Job No.: 2013_10_15
Stupeň/Stage: DPS
OÚ/Local authority:

Objednatel/Client: Litoměřice
CZ BIJO a.s.
Tiskařská 10
108 00 Praha 10

Akce/Project:
Projekt rekultivace Travčice

Profese/Profession:

Název/Title:
Průvodní zpráva

Zodp. Projektant/
Responsible designer: 
Ing. Petr Kokeš

HIP/Project manager:
Ing. Petr Holý

Návrh, vypracoval/
Elaborated by:

Měřítko/Scale: Ing. Petr Holý
Souprava/Copy:

Výkres č./DWG No.:

A

Projekt na rekultivaci skládky TKO a inertních odpadů lokalita Travčice – k.ú. Počáply

Dokumentace pro provádění stavby

A. Průvodní zpráva

Obsah:

A.1 Identifikační údaje	4
A.1.1 Údaje o stavbě	4
a) Název stavby	4
b) Místo stavby	4
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	4
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4
A.2 Seznam vstupních podkladů	4
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)	4
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby	5
c) Další podklady	5
A.3 Údaje o území	5
a) Rozsah řešeného území	5
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	6
c) Údaje o odtokových poměrech	6
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	6
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje	

územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	6
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7
h) Seznam výjimek a úlevových řešení	8
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic	8
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	8
A.4 Údaje o stavbě	8
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby	8
b) Účel užívání stavby	9
c) Trvalá nebo dočasná stavba	9
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	9
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	9
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	9
g) Seznam výjimek a úlevových řešení	9
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	9
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	10
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	10
k) Orientační náklady stavby	10
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

A) NÁZEV STAVBY

Rekultivace skládky TKO a inertních odpadů, lokalita Travčice – k.ú. Počaply

B) MÍSTO STAVBY

Jedná se o lokalitu staré zátěže v blízkosti obce Travčice, k.ú. Počaply. Nejbližší obec v okolí skládky jsou Travčice. Skládka leží cca 100 m východně od okraje zástavby rodinných domů obce. Další obce jsou vzdálenější: 1,2 km východním směrem Nučnický, 1,5 km severně Počaply, 3 km jižně Oleško. Jihovýchodním směrem od skládky se rozkládá šterkopískovna, kde se v současnosti těží.

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Objednatel projektové dokumentace a investorem stavby je:



Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovatelem projektové dokumentace je:



CZ BIJO® a.s. CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10

Hlavní projektant:

Ing. Petr Holý - Autorizace -autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0007147

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA (OZNAČENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU / JMÉNO AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA, DATUM VYHOTOVENÍ A ČÍSLO JEDNACÍ ROZHODNUTÍ NEBO OPATŘENÍ)

Pro realizaci záměru rekultivace skládky Travčice byla uzavřena veřejno-právní smlouva o „Změně využití území“ pod č.j. 0060356/12/SÚ/JNe Ev. zn. 0057248/12/SÚ/Nej.

Smluvní strany této smlouvy byli:

Správní orgán: Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Ing. Jan Nejtek, vedoucí stavebního úřadu

Žadatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice
zastoupený: Bc. Lenka Lízlová, starostka dále
zastoupený: Aidwood spol. s r.o., Vyšehradská 320/49,
128 00 Praha 2

dále zastoupený: ing. Michal Kopřiva, nar. 6.11.1978,

Pokratická 448/50, 412 01 Litoměřice

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdyby probíhalo územní řízení:

Josef Bradna, nar. 8.1.1951, Travčice 137, 412 01 Travčice

Jaruška Bradnová, nar. 21.6.1952, Travčice 137, 412 01 Travčice

Luboš Jonák, nar. 8.1.1975, Podluská 1824, 413 01 Roudnice nad Labem

Josef Král, nar. 18.8.1949, třída T. G. Masaryka 908, 413 01 Roudnice nad Labem

Vojtěch Král, nar. 14.8.1960, Počaply 83, 412 01 Terežín

Luďomír Krunc, nar. 18.3.1955, Nučnický 61, 412 01 Travčice

Václav Kubíček, nar. 30.11.1988, Travčice 53, 412 01 Travčice

Josef Polívka, nar. 2.5.1987, Ankertova 2113/3, 412 01 Litoměřice

Josef Přistoupil, nar. 18.11.1967, Vchynice 49, 410 02 Vchynice

Anna Přistoupilová, nar. 25.4.1941, Vchynice 49, 410 02 Vchynice

Jaroslav Strádal, nar. 30.4.1934, Travčice 37, 412 01 Travčice

Marie Strádalová, nar. 11.7.1940, Travčice 37, 412 01 Travčice

Jan Šup, nar. 20.6.1957, Křepkova 2138/11, 412 01 Litoměřice

Obec Travčice, Travčice 150, 412 01 Travčice

Vojenské lesy a statky ČR s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha

Město Terežín, nám. ČSA 179, 41155 Terežín

Osoby, které vysloví ve smyslu § 161 a 168 správního řádu, souhlas s touto VPS tímto potvrzují, že souhlasí s touto smlouvou a tedy strpí provedení stavby dle této VPS.

B) ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná v 07/2012 firmou Sweco Hydroprojekt a.s. pro firmu CZ BIJO a.s.

C) DALŠÍ PODKLADY

Projektová dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

- Analýza rizik pro skládku TKO a inertních odpadů v lokalitě Travčice, k.ú. Počaply, zpracovaná firmou CZ BIJO a.s. v 12/2011

- Geodetické zaměření území včetně katastrální mapy, zpracované ve výškovém systému Balt p.v a souřadnicovém systému s-JTSK. Zaměření bylo provedeno firmou HCM Geodézie s.r.o v 06/2012

- Prohlídka lokality

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Zájmová lokalita stávající skládky TKO se nachází na katastrálním území obce Počaply, při severním okraji tzv. Travčického lesa, cca 0,3 km východně od obce Travčice a cca 0,5 km jižně od komunikace Lovosice - Nučnický. Z územně správního hlediska patří do severočeského okresu Litoměřice.

Stávající skládka využívá pro ukládání pevných komunálních odpadů zbytkovou jámu těžebny písků a štěrkopísků, jak bylo rozhodnuto v rámci územního řízení. Tyto suroviny se dnes intenzivně těží v blízkém východním okolí směrem k Nučnickám. Lokalita Travčický les je svým rozsáhlým souvislým borovým porostem o ploše cca 6 km² poněkud atypickým krajinným prvkem v oblasti intenzivní zemědělské činnosti dolního Poohří a Polabí. Vlastní Travčický les je po mnoho desetiletí rozsáhlým vojenským prostorem a je obklopen obcemi Travčice, Nučnický, Libotenice, Oleško a Hrdly. Jinak v okolní rovinaté krajině vytváří výraznou krajinou elevaci, která převyšuje

Průvodní zpráva

své okolí o cca 60 m. Je to jedna z mála lokalit výskytu váťých písků, které zde dokonce mají i zřetelný charakter přesypů.

Staveniště je poměrně dobře přístupné pro stavební mechanismy, předpokládá se příjezd od stávající provozované pískovny, která se nachází v těsné blízkosti skládky. Tím nedojde k narušení příjezdových cest k polím využívaným pro pěstování různých plodin, které se dotýkají skládky ze severní strany.

Průběh původních svahů i dna podařilo s dostatečnou přesností ověřit. Výchozími podklady bylo původní zaměření vytěženého prostoru z osmdesátých let, aktuální geodetické měření, měření v rámci vrtného průzkumu a místní šetření morfologie terénu - horní hrany svahů jsou v terénu dobře patrné. Syntézou dostupných dat a následným výpočtem byla stanovena celková kubatura tělesa skládky na cca 194.000 m³. Reálná plocha skládky byla přitom stanovena na 35.000 m²

B) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.)

Stavba není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně.

C) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH

Rekultivací skládky Travčice nebudou stávající odtokové poměry ovlivněny. Zabrání se pouze vsakování dešťové vody do odpadů uložených na lokalitě.

Hlavním tokem oblasti je Labe. Prostor skládky již nepatří do zátopového území. Širší území je odvodňováno soustavou umělých stok do Labe.

V Labi je trvale udržována vzdutá hladina nad zdymadlem v Českých Kopistech na normální úrovni 146,6 m n.m. kóta dolní vody je 143,6 m n.m.

D) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS

Územní plán obce Travčice se zpracovával v letech 2006 – 2009, konečné schválení územního plánu proběhlo 26.12.2009. Zpracovatel územního plánu byl Ing. Arch. Adamczyk z Ústí nad Labem. Plocha bývalé skládky je v územním plánu určena jako plocha technické infrastruktury určená k asanaci, účel okolních ploch je stanoven jako: plochy lesní, plochy zemědělské – orná půda a plochy občanského vybavení. Podle územního plánu se nepočítá s rozšiřováním obce Travčice dále směrem na východ, než je tomu dosud.

E) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, S POVOLENÍM STAVBY A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Stavba je navrhována v souladu s platnou veřejnou právní smlouvou (bod A2)

F) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a platnou vyhláškou o dokumentaci staveb. Stavba je navrhována v areálu skládky, kde je s rozšířením skládky v tomto území počítáno.

G) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

- Veřejno-právní smlouva stanovuje pro realizaci akce následující podmínky
- Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou smlouvy, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (viz Celková situace stavby na podkladě katastrální mapy — výkres č. D2 projektu na rekultivaci skládky TKO a inertních odpadů) s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
 - Stavební úřad stanoví, že podle ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona a dále dle ust. § 10 odst. 4 Vyhl. č. 503/2006 Sb. nebude k provedení terénních prací vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení a pro provedení stanoví podmínky v této VPS.
 - Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Žadatel doloží stavebnímu úřadu název a sídlo zhotovitele stavby, včetně dokladu o jeho oprávnění k provedení stavby.
 - Předpokládaný termín zahájení prací je v 03/2013 a ukončení prací 10/2013.
 - Vymezení nezbytného rozsahu staveniště:
Staveništěm budou pozemky parc.č. 371/2, 367/2, 360/2, 355/4, 355/7, 355/8, 355/9, 434/5, 434/2, 371/3, 355/3 a 418/1 v k. ú. Počaply u Terezína.
 - Stavební úřad po dni nabytí účinnosti této smlouvy předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; stavbu možno označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
 - Žadatel zabezpečí, aby byly na staveništi dodržovány obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce.
 - Pracovní prostředí pracovníků a jejich zázemí bude zajištěno v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - **Podmínky pro provedení terénních úprav:**
 - Žadatel je povinen respektovat závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření a požadavky dalších uvedených osob, která jsou přílohou této VPS, jako její závazná a nedílná součást. Jedná se zejména o tyto podmínky:
 - Vyjádření Městského úřadu Odboru životního prostředí Litoměřice ze dne 1.8.2012, č.j. 0051219/12/ŽP
 - Technická a biologická rekultivace bude probíhat pouze na ploše, kde bylo skládkováno, směrem do stávajících svahů nebude zasahováno
 - Sousední lesní pozemky jako významný krajinný prvek nesmí být rekultivací skládky dotčeny. Kácení náletového porostu musí být v rámci územního řízení projednáno ve smyslu § 8 odst. 2 vyhl. 395/1992 Sb. v souladu s § 8 odst. 1 zákona. Příslušným orgánem ochrany přírody k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je Městský úřad Terežín. Kácení provádět v období vegetačního klidu a vlastní terénní práce v mimohnízdním období ptactva, tj. od září do konce dubna kalendářního roku.
 - V rámci biologické rekultivace požadujeme rozšířit navrhované druhové složení keřů o následující druhy dřevin např. *Cornus mas* (dřín obecný), *Cornus sanguinea* (svídkrkvavá), *Euonymus europaeus* (brslen evropský), *Lonicera xylosteum* (zimolez pýřitý), *ribes alpinum* (meruzalka alpská).
 - Krajinný ráz ve smyslu § 12 odst. 2 zákona nebude realizací navržené rekultivace skládky dotčen.
 - PD DSP požadujeme předložit k posouzení
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Odboru životního prostředí ze dne 31.7.2012 pod č.j. 0050709/12/ŽP.
 - Zajistíte, aby síť lesních cest a lesotechnických zařízení nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistíte okamžitou obnovu. Nesmí být narušen provoz lesního hospodaření.
 - Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
 - Budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.
 - Žadatel je povinen zajistit, aby prováděním prací co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikaly škody, kterým je možno zabránit.

Průvodní zpráva

- V průběhu realizace terénních úprav musí být zajištěn bezproblémový vstup a přístup do sousedních nemovitostí
- Při provádění prací je třeba respektovat Projekt na rekultivaci skládky (viz výše popsaný postup prací) a jeho část Zásady organizace výstavby, který je jeho součástí. Toto se týká zejména příjezdu a přístupu na staveniště, dále oplocení staveniště a provedení zařízení staveniště. Stavebník ohlásí objekty zařízení staveniště stavebnímu úřadu, pokud se nebude jednat o stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. a stavebního zákona.

Podmínky, které se vztahují k prováděcí projektové dokumentaci, jsou v této dokumentaci splněny (rozšíření druhové skladby keřů). Ostatní podmínky musí být plněny v rámci výstavby.

H) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení.

I) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC

Nejsou známy související a podmiňující investice, které by ovlivňovaly výstavbu "Rekultivace skládky Travčice".

J) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ)

a) Vlastnické poměry u pozemků pod skládkou:

Skládka Travčice se nachází v místě vytěžené pískovny, na pozemcích p.č. 355/4, 355/7, 355/8, 355/9, 360/2, 367/2, 371/2 a okrajově na pozemku č. 434/5 v k.ú. obce Počaply u Terezína, okres Litoměřice. V příloze H. je uveden přehled parcel, zejména s údaji o vlastnicích, výměře, č. LV, způsobu využití a druhu pozemku. Přehled pro orientaci doplňuje vždy grafické zobrazení pozemku v kontextu s okolím. Výše uvedené údaje byly získány z veřejně přístupného portálu správy katastru nemovitostí (ČÚZK). Pro účely DUR jsou dostatečné.

b) Vlastnické poměry u pozemků, hraničících se skládkou:

Hranice území bývalé pískovny (těžební jámy) téměř přesně odpovídá hranicím výše uvedených pozemků. Místy však zasahuje svými okrajovými částmi i na pozemky sousední (max. v řádu několika metrů). Jedná se o následující č.p.: 355/1, 355/3, 355/6, 360/1, 367/1, 367/3, 371/1, 371/3, 434/4.

c) Vlastnictví tělesa skládky:

Vlastní těleso skládky je na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví obce, uzavřené dle zákona č. 92/1991 Sb., v majetku města Lovosice, jak vyplývá z podkladů získaných na MÚ Lovosice.

Definice tělesa skládky:

Těleso se nachází uvnitř vytěženého prostoru, tzn. že v okrajových partiích - podél horních hran svahů pískovny - nejsou až na výjimky odpady deponovány. Prostorový rozsah skládkového tělesa je dán:

- Bází skládky, ležící na plochém dně bývalé pískovny.
- Svahy bývalé pískovny, případně svahy vlastního tělesa tam, kde nebyly odpady "opřeny" do původních svahů těžebního prostoru. Tato situace je na východním okraji skládky.
- Povrchem terénu tam, kde došlo ke zpětnému závozu vytěženého prostoru.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

A) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o novou stavbu, která se zabývá rekultivací skládky TKO (staré zátěže).

B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Jak již bylo výše naznačeno, skládka by měla být rekultivována. Konečným zakrytím se dokončí plné oddělení tělesa skládky od okolního prostředí.

Zakrytím skládky se sledují tyto cíle:

- Zabránit vymývání a splachům z povrchu skládky
- Zabránit vniku dešťové vody do skládky a následnému vyluhování
- Zabránit zamokření odpadu a tím zlepšit stabilitní poměry
- Zabránit únosu větrem a sprašování
- Zabránit šíření pachů
- Zabránit vznícení uloženého odpadu a plynu
- Umožnit intenzivnější jímání skládkového plynu
- Zabránit přístupu osob k uloženému odpadu
- Zabránit přenosu infekcí ptáky, hmyzem, resp. hlodavci
- Zlepšení vzhledu
- Umožnit případné využití tělesa skládky pro další účely

Nepředpokládá se další využití tělesa skládky komunálního odpadu pro zemědělské či lesní účely.

C) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o trvalou stavbu.

D) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.)

Nejedná se o kulturní památku, ochrana stavby podle jiných právních předpisů není řešena.

E) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavba je navrhována na základě platných ČSN. Bezbariérový přístup je možný, nepředpokládá se však užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

G) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení.

H) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ APOD.)

Základní údaje o kapacitě stavby:

Zemina pro tvarování skládky	58 750 m ³
Hutněný násyp hrázek	2 312 m ³
Těšňená plocha skládky	41 300m ²
Podorniční tl. 90 cm	37 870 m ³

I) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHÝ ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.)

Navrhovaná stavba nemá žádné potřeby, co se týče zdroje energie a spotřeby médií a hmot. Dešťové vody, které dopadnou na plochu rekultivované skládky, budou odváděny mimo těleso skládky.

J) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY)

Lhůta výstavby není určována. Stavba není rozdělována na etapy. O termínu realizace rozhodne investor. Předpokládá se rok 2014. Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá realizace stavby v časovém období cca 3 měsíce.

K) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Orientační náklady stavby jsou zpracovány v příloze F projektové dokumentace – Odhad nákladů.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavebně montážní program stavby je navržen následovně:

Seznam stavebních objektů:

SO 01 Technická rekultivace

SO 01.1 Terénní úpravy

SO 01.2 Těsnící a drenážní vrstvy

SO 01.3 Odvodňovací příkopy

SO 02 Biologická rekultivace

SO 03 Odplynění skládky

SO 03.1 Odplyňovací systém ve skládce

SO 03.2 Biofíltr

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.