

I. ETAPA ZATEPLENÍ



POZNÁMKA :

Jako kompenzace za ztracené úkryty budou na objektu instalované budky : 4ks dřevocementových budky pro netopýry do zateplení standardizovaných rozměrů dle pokynů České společnosti na ochranu netopýrů. 3 ks čtyřkomorové budky pro rorýse z extrudovaného polystyrenu standardizovaných rozměrů schválených Českou společností ornitologickou. Budky budou umístěny na severní stěnu mimo oblast oken do úrovně podstřeší. Mohou být umístěny v řadě vedle sebe, netopýří budky mohou být umístěny pod budkami pro rorýse, avšak nikoliv naopak. Všechny budky se zasazují do zateplovací vrstvy a vletovými otvory směřují dolů. Umístění a volbu typu budek je vhodné konzultovat s odborným zoologem.

I. ETAPA ZATEPLENÍ



| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| HIP ing. Miroslav Polerecký | AUTOR PROFESNÍ ČÁSTI ing. Pavel OTT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Miroslav Polerecký | FORMÁT - A4 | |
| | | | DATUM 7/2013 | |
| TECHNICKÁ KOORDINACE ing. Pavel OTT | KONTROLOVAL Jiří Šnajdr | SPOLUPRÁCE ing. Pavel OTT Jiří Šnajdr Radka Chudobová | STUPEŇ PD SR | |
| | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 24/2013 | |
| profese: F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení | výkres: POHLEDY I | mřítko: 1:100 | ARCHIVNÍ ČÍSLO 196 - 24/2013 | |
| | | | číslo paré: 8 | |