



R E S P E C T
INSURANCE BROKERS

INFORMACE O RIZIKU

MĚSTO LOVOSICE

Klient: Město Lovosice

Adresa: MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
Školní 407/2
410 02 Lovosice

RESPECT, a.s. :: Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4

Tel.: +420 227 200 111, Fax: +420 227 200 101, E-mail: respect@respect.cz, Internet: www.respect.cz
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4845, IČ: 25 14 63 51

OBSAH:

Základní informace	3
Stručný popis, posouzení rizika	4
Informace o škodách	13
Informace o skládce TKO a inertních odpadů Travčice - k.ú. Počaply	17
Používané zkratky a jejich vysvětlení	19
Fotodokumentace	20

Základní informace


Město Lovosice se nachází v Ústeckém kraji, ve vzdálenosti cca 2 km od páteřní silniční komunikace E55, spojující Hlavní město Praha se severočeským regionem a Německem. Ve městě žije cca 9.000 obyvatel. V rámci územněsprávního členění náleží město do Ústeckého kraje.

Městem prochází mezinárodní železniční spojení, trať spojující Rakousko, Českou republiku a Německo.

Město je známé svoji protáhlou dispozicí, je situováno na levém břehu řeky Labe v rovinatém terénu na úpatí Českého středohoří.

Charakterem se jedná o průmyslové město a důležitou dopravní křižovatku.,

Mapa města:



Ve městě jsou 3 základní a 3 mateřské školy, gymnázium, Střední odborná škola technická a zahradnická, Praktická škola, Centrální školní jídelna. Kulturní středisko, Dům dětí a mládeže (ELKO). Krytá sportoviště (zimní stadion, házenkářská hala, stará sportovní hala, bazén. Fotbalová hřiště, atletický stadion, tenisové kurty.

Pro relaxaci je k dispozici lesopark „Osmička“.

Mezi základní činnosti města patří výkon státní správy, provoz základních a mateřských škol, sportovních a kulturních zařízení. Pronájem bytových a nebytových prostor.

Zásobování města pitnou vodou včetně správy a údržby městského vodovodního řadu je smluvně zajištěno externí firmou (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.). Vytápění městských objektů řešeno dálkovou dodávkou tepla, místy lokálně.

Město zajišťuje veřejné osvětlení, sloupy osvětlení ve vlastnictví města. Město vlastní a provozuje dům s pečovatelskou službou, je poskytovatelem sociálních služeb pro obyvatele.

Úklid města, péče o zeleň, svoz a likvidace odpadu zajištěna smluvně s externími dodavateli (BEC odpady s.r.o.) a vlastními silami (technické služby).

Ve vlastnictví města Lovosice jsou společnosti související se zajištěním základních služeb: PTS Lovosice, s.r.o (Podnik technických služeb, s.r.o., odstraňování odpadů, nakládání s průmyslovými a komunálními odpadními vodami).

Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. (výroba a rozvod páry a teplé vody).

Ve městě je zřízeno obvodní oddělení PČR, město disponuje MP.

V katastru města se nachází areál chemického závodu Lovochemie, a.s., soustředěny výrobní provozy se skladováním nebezpečných látek (hořlavé, výbušné, toxické), jedná se o požárně nebezpečné provozy, s nebezpečím požáru, výbuchu, úniku nebezpečných látek.

Město se nachází uvnitř území záplav dle metodiky FRAT (II. – IV. tarifní zóna ČAP).

Povodně v roce 2002 vážně poškodily městský majetek, reálné nebezpečí opakování povodní v obdobném rozsahu.

Více informací na www.meulovosice.cz

Stručný popis, posouzení rizika

Informace zaměřeny na objekty představující nejvyšší koncentrace majetkových hodnot.

Budovy a stavby ve vlastnictví města – především bytové domy, administrativní budovy, budovy škol, sportoviště, technologické stavby (výměníky tepla, rozvodná potrubí, sloupy, trafostanice) a další objekty občanské vybavenosti.

Stavebně technický stav objektů velmi dobrý, respektive dobrý. Pravidelná údržba prováděna.

Všechny objekty využívány v souladu s účelem užití (dle sdělení klienta).

Objekty zasažené povodní již opraveny, provozuschopné.

Nosné stavební konstrukce nehořlavé, vyskytují se dřevěné stavební prvky, přesevším střešní konstrukce.

Bytová zástavba částečně panelová, typová.

Dělení objektů na požární úseky neuvažováno.

Objekty školních zařízení soustředěny na území o půdorysném rozměru cca 200 x 200 m – Gymnázium, 1.ZŠ, 3.ZŠ, 4.ZŠ, Centrální školní jídelna. Ulice Sady pionýrů, Všehrdova. Uvnitř území záplav (II. tarifní zóna ČAP).

Sportoviště (zimní stadion, stará hala, koupaliště, atletické hřiště, fotbalová hřiště) se rozkládají na ploše o rozměrech cca 400 x 200 m, v blízkosti koryta řeky Labe. Vzdálenost zimního stadionu (dále ZS) od řeky cca 100 m. Uvnitř území záplav (III. tarifní zóna ČAP). Rovněž krytý bazén a Hala Chemik uvnitř území záplav (III. tarifní zóna ČAP). Místa opakovaně zasažena povodněmi.

Důležité objekty v majetku města, tvořící městskou zástavbu.

Jedná se převážně o zděné objekty s předpokládanou vysokou pojistnou částkou.

- ZS s ubytovnou, U Stadionu 1022.

Pojistná částka, objekt: 394 mil. Kč.

Železobetonová skeletová stavba se 2NP o rozměrech cca 75 x 65 m. Na Z straně objektu čtyřpodlažní vestavba, přičemž 1.NP tvoří kancelářské prostory, šatny a sociální zázemí. V dalších podlažích jsou pokoje pro ubytování sportovců a byty kde město umísťuje sociálně slabé obyvatele.

Objekt podsklepen, prostory nevyužívány.

Výstavba v 70. letech, kompletní rekonstrukce v roce 2003 včetně nové technologie chlazení. Kapacita ZS cca 650 diváků.

Ledová plocha je chlazena solankou přiváděnou ze strojovny chlazení umístěné mimo objekt.

Strojovna ZS – jednopodlažní, samostatně stojící objekt ocelové konstrukce, opláštěný plechem. Celkem 2x chladicí jednotka, 1x kompresor, oběhová čerpadla. Mimo strojovnu umístěny chladiče pro chlazení.

Primární chladicí okruh – čpavkový, cca 140 kg chladiva v systému. Strojovna osazena detektory úniku čpavku, akustická signalizace + informace na mobilní telefon správce.

Instalováno havarijní větrání ve strojovně, spuštění impulsem detektoru úniku čpavku.

2x rolba na úpravu ledové plochy, garážovány v útrokách ZS. Pro pohon rolby slouží propan-butanové láhve. Uloženy v přístavku tvořeném ocelovou konstrukcí a drátěným pletivem.

Elektrina dodávána z trafostanice vedle technologie chlazení, zajištěno Lovochemie, a.s.

Plynová přípojka do kotelny, nepoužívá se, kotelna odstavena.

Teplo a TUV zajištěna dálkovou dodávkou z Lovochemie, a.s. (odpadní teplo), vlastní výměník.

Dílna údržby ZS v 1.NP.

Ubytovací část ZS.

24 pokojů, 9 apartmá, celkem 104 lůžek.

10 bytů pro sociálně slabé občany.

1x výtah.

V apartmánech kuchyně, v ostatních případech vaření umožněno ve společných kuchyňkách na podlaží (sporák, mikrovlnná trouba, varná konvice).

V prostorách ubytovny jsou personálu k dispozici sklady prádla, úklidová komora.

PO voda zavedena, celkem 7 ks nástěnných hydrantů.

Zákaz používání vnesených spotřebičů.

Zákaz kouření v prostorách ZS včetně ubytovací a administrativní části.

V bezprostřední blízkosti S strany objektu se nachází víceúčelová sportovní hala (stará hala). Zděný objekt o rozměrech cca 40 x 25 m není v dostatečné odstupové vzdálenosti od objektu ZS.

Objekty ZS a staré haly tvoří 1 PK.



- 1. ZŠ s tělocvičnou, Sady pionýrů 355.

Zřizovatel Město Lovosice. Kapacita 650 žáků. Dokončena v roce 1890.

Pojistná částka, objekt: 162 mil. Kč.

- Gymnázium, Sady pionýrů 600/6.

Provozuje příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem. Kapacita 360 žáků.

Rekonstrukcí v roce 1995 vyměněny elektro a vodoinstalace včetně sociálních zařízení.

V roce 2007 vyměněna okna.

Pojistná částka, objekt: 133 mil. Kč.



- Budova Městského úřadu, Školní 407/2.

Pojistná částka, objekt: 90 mil. Kč.

- Hala Chemik, p.č. 974/ 3,4.

Pojistná částka, objekt: 64 mil. Kč.

- Kulturní středisko Lovoš, ul. 8.května 155, 156, 193.

Pojistná částka, objekt: 97 mil. Kč.

- Zdravotní středisko, Školní 476/3.

Pojistná částka, objekt: 98 mil. Kč.

- 3. ZŠ (Antonína Baráka) s tělocvičnou, Sady pionýrů 4/361.

Dokončena v roce 1960.

Pojistná částka, objekt: 95 mil. Kč.

- 4. ZŠ Všehrdova, Všehrdova 1.

Dokončena v r. 1960 (přestavba), kapacita 275 žáků.

Postupně rekonstrukcemi vyměněny elektroinstalace, odpady, sociální zařízení, okna, střešní krytina, zhotovena nová fasáda. Zrekonstruovány tělocvična, šatny, školní družina.

Pojistná částka, objekt: 72 mil. Kč.

- Centrální školní jídelna, Všehrdova 924.

Zajišťuje stravování pro všechny lovosické školy i pro veřejnost.

Pojistná částka, objekt: 44 mil. Kč.

Ve vlastnictví a správě města rovněž **městský mobiliář** – lavičky, dětská hřiště, dále ozeleněné plochy včetně výsadby dřevin, komunikace, veřejné osvětlení.

HK, technické plyny

Chlazení ledové plochy ZS, čpavek v primárním okruhu, cca 140 kg.

V prostoru údržby ZS svařovací agregát (elektrický oblouk).

Maximální přípustné množství skladovaných HK a TP v prostorách ZS – 200 l nafty v kanystrech, 20 láhví (11 kg) Propan-butanu. V praxi uloženo omezené množství, cca do 50 l nafty, 4x láhev PB.

Požární ochrana.

Zajišťuje HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, požární stanice Litoměřice, Lovosice. Dojezdová doba na místo události je předpokládána do 10 min (vzdálenost ze stanice Litoměřice cca 5 km). Ve obci Lukavec k dispozici SDH.

V některých objektech ve vlastnictví města rozveden požární vodovod, osazen vnitřními nástěnnými hydranty (veřejné budovy, školy, BD).

Na rozvodech požární vody osazeny rovněž vnější podzemní hydranty ve městě. Údržbu a pravidelné prohlídky vnějších hydrantů zajišťuje vlastník (SVAK).

Pravidelné kontroly a revize vnitřních hydrantů prováděny dle předpisů, zajištěny provozovateli jednotlivých objektů.

Stav a průjezdnost komunikací k jednotlivým objektům dobrá. Nepředpokládány problémy s průjezdností komunikací a přístupností objektů pro požární techniku v případě protipožárního zásahu.

Ve městě rozveden rozhlas.

Spolupráce s externí společností na zajištění úkolů PO a BOZP (pí. Plicková, OZO).

Protipovodňová ochrana.

Zpracován krizový plán v součinnosti Ústeckým krajem.

Ve městě nebyly provedeny žádné stavební úpravy – protipovodňová opatření. Nejsou plánována žádná protipovodňová opatření v režii města či kraje.

Ochrana osob a majetku.

Ve městě je přítomna PČR, obvodní oddělení.

Město zajišťuje provoz MP, která zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města. Celkem 7 strážníků, zatím noční provoz pouze.

Instalován městský kamerový systém (CCTV), celkem 9 kamerových bodů, monitorují vybrané externí prostory ve městě. Přenos signálu zajišťován pomocí laserového paprsku, zřízena dvě ovládací a monitorovací pracoviště (služebna MP, Obvodní odd. PČR). Kamery pracují v nepřetržitém provozu, v neomezené rotaci (360 stupňů), kamery nedisponují nočním viděním.

EZS – zabezpečovací zařízení instalováno v objektu městského úřadu.

Katastrofické scénáře.


Nebezpečí záplavy/povodně. Město se nachází uvnitř území záplav dle metodiky FRAT (II. – IV. tarifní zóna ČAP).

V maximální míře ohrožena sportoviště.


Zpracován krizový plán.

Uvažovány vysoké zachraňovací náklady.


Město Lovosice



Školská zařízení, ul. Sady Pionýrů, Všehrdova



Sportoviště u Labe, ul. U Stadionu



Pád letadla nepředpokládán.

Jiná nebezpečí.

Živelní nebezpečí – tíha sněhu, vítr, pád stromu.
Riziko nízké až střední.

Možné odcizení kovů a kovových prvků na objektech, oplocení, inženýrských stavbách.
Riziko střední.

Uvažován **vandalismus** – poškození objektů, stavebních součástí či příslušenství, rovněž poškození městského mobiliáře mimo uzavřené prostory (včetně posprejování), okrasné zeleně (městský park).
Riziko střední.

Provoz ZS včetně ubytovny, obecně provoz sportovišť a školních zařízení představují nebezpečí škod na majetku a odpovědnostních škod.
Město Lovosice je provozovatelem pouze některých školních zařízení, část provozována příspěvkovými organizacemi zřízenými Ústeckým krajem.

Ohrožení obyvatelstva města – areál chemičky Lovochemie, a.s. (v areálu rovněž fy Glanzstoff-Bohemia s.r.o., PREOL, a.s.). Výroba průmyslových hnojiv, organických produktů, zpracování pohonných hmot. Uvažován únik čpavku.

Zpracovány Bezpečnostní zpráva (Lovochemie, a.s.) a Bezpečnostní program (Glanzstoff-Bohemia s.r.o., PREOL, a.s.).

Zpracován vnější havarijní plán, východní část města se nachází v zóně havarijního plánování. Varování obyvatelstva elektrickými sirénami, městským rozhlasem.

Koncentrace majetku, pojistné částky.

Jedná se o rozptýlené riziko, nejhodnotnější objekty soustředěny do shluků – sportoviště, školní zařízení.

Shluk sportovišť, situovaný v bezprostřední blízkosti koryta řeky Labe – dominantním objektem je budova ZS.

ZS představuje nejvyšší koncentraci majetkových hodnot v rámci celého města Lovosice.

Vzhledem k minimální odstupové vzdálenosti uvažujeme za největší požární komplex (PK) objekt ZS a objekt staré sportovní haly.

MPL = 407 + 35 mil. Kč.

Informace o škodách

Vyplacené pojistné plnění za nebezpečí „záplava, povodeň“ v uplynulých deseti letech:

- 1) **Rok 2002** - celková výše pojistného plnění: **24 129 747,- Kč**
- 2) **Rok 2003** - celková výše pojistného plnění: **47 090 034,- Kč**
- 3) **Rok 2006** - celková výše pojistného plnění: **2 330 713,- Kč**
- 4) **Rok 2011** - celková výše pojistného plnění: **1 163 490,- Kč**
- 5) **Rok 2013** – předpokládaná výše plnění: **80 – 85 mil. Kč**

Další významné škody v uplynulých pěti letech

Rok 2011 – požár v bytové jednotce – výše pojistného plnění: **210 000,- Kč**
 Rok 2012 – odcizení technologie z trafostanice – výše pojistného plnění: **257 948,- Kč**
 – vytopení budovy vodou – výše pojistného plnění: **235 847,- Kč**
 – vytopení budovy Městského úřadu – výše pojistného plnění: **1 416 061,- Kč**
 Rok 2013 – vytopení budovy vodou – výše pojistného plnění: **392 721,- Kč**

Ostatní škody - jedná se o jednorázové události s plněním do 50 tis. Kč, především z příčiny vichřice, vodovodních škod a odpovědnosti za škody.

Škodní průběh v posledních 5 letech:

Pojistné období	Počet škod	Rezerva	Výše plnění
2009	6		866 402,- Kč
2010	12		221 242,- Kč
2011	15		1 814 260,- Kč
2012	36		1 930 352,- Kč
2013	52	54 909 603,-	30 702 463,- Kč
Celkem	121	54 909 603,-	35 534 719,- Kč

Poznámky:

- *Rezerva je předpokládaná výše pojistného plnění od pojišťovny, které dosud nebylo vyplaceno.*
- *Jedná se o aktuální stav ke dni 16.1.2014*

Podrobný přehled pojistných událostí Města Lovosice - za poslední 2 roky

Majetkové škody

Č.	datum vzniku PU	stručný popis škody	výše plnění
1	14.8.2011	Poškození střechy vichřicí	35 116 Kč
2	1.9.2011	Odcizení technologie z trafostanice	257 948 Kč
3	15.3.2012	Vodovodní škoda - prasklá přívodní hadička u bojleru (poškození movitých věcí)	235 847 Kč
4	15.3.2012	Vodovodní škoda - prasklá přívodní hadička u bojleru (poškození nemovitosti)	1 416 061 Kč
5	9.4.2012	Vodovodní škoda - prasklá tvarovka u vodovodní baterie	48 906 Kč
6	17.8.2012	Odcizení technologie z ČOV	12 822 Kč
7	10.10.2012	Vodovodní škoda - prasklá přívodní hadička u vodovodní baterie	7 727 Kč
8	5.11.2012	Rozbití okenní výplně vandalem	1 584 Kč
9	18.3.2013	Odcizení vík kanalizačních vpustí	21 212 Kč
10	4.6.2013	Zatopení několika objektů vodou z Labe	85 000 000 Kč
11	14.7.2013	Rozbití okenní výplně vandalem	595 Kč
12	26.7.2017	Vodovodní škoda - prasklé vodovodní potrubí (poškození nemovitosti)	10 000 Kč
13	5.8.2013	Vodovodní škoda - prasklá přívodní hadička k WC (poškození nemovitosti)	392 721 Kč
14	13.8.2013	Poškození sloupu veřejného osvětlení nárazem dopravního prostředku (neznámý viník)	12 737 Kč
15	19.9.2013	Poškození skleněné výplně dveří vandalem	7 860 Kč
Pojistné plnění celkem			87 461 136 Kč

Červeně označené částky - odhad škody (dosud neuzavřené pojistné události)

Škody z pojištění odpovědnosti za škodu

Č.	datum vzniku PU	stručný popis škody	výše plnění
1	24.5.2011	Poškození zaparkovaného vozidla spadlou fasádou	11 034 Kč
2	2.7.2011	Úraz občana na rozbitém chodníku	34 550 Kč
3	24.8.2011	Zatečení dešťové vody do bytu nájemníku v důsledku špatné údržby objektu	5 055 Kč
4	4.9.2012	Úraz žáka ve škole	2 500 Kč
5	18.9.2012	Úraz žáka ve škole	1 200 Kč
6	3.10.2012	Úraz žáka ve škole	1 200 Kč

7	8.10.2012	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
8	8.10.2012	Odcizení věcí žáka ve škole	269 Kč
9	16.10.2012	Úraz žáka ve škole	4 950 Kč
10	8.11.2012	Úraz žáka ve škole	1 350 Kč
11	15.11.2012	Úraz žáka ve škole	4 900 Kč
12	19.11.2012	Úraz žáka ve škole	600 Kč
13	20.11.2012	Úraz žáka ve škole	3 700 Kč
14	3.12.2012	Úraz žáka ve škole	3 000 Kč
15	5.12.2012	Odcizení věcí žáka ve škole	374 Kč
16	5.12.2012	Poškození skla vozidla kamenem od žáka školy	4 712 Kč
17	3.1.2013	Úraz žáka ve škole	3 150 Kč
18	18.1.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
19	5.2.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
20	26.2.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	828 Kč
21	26.2.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	417 Kč
22	5.3.2013	Poškození věcí žáka v šatně	195 Kč
23	5.3.2013	Poškození věcí žáka v šatně	165 Kč
24	7.3.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
25	19.3.2013	Úraz žáka ve škole	1 900 Kč
26	21.3.2013	Úraz žáka ve škole	2 550 Kč
27	26.3.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	406 Kč
28	19.4.2013	Úraz žáka ve škole	1 200 Kč
29	16.5.2013	Úraz dítěte v Mateřské školce	14 550 Kč
30	20.5.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
31	22.5.2013	Úraz žáka ve škole	1 200 Kč
32	27.5.2013	Úraz žáka ve škole	1 200 Kč
33	10.6.2013	Úraz žáka ve škole	4 950 Kč
34	19.6.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
35	16.9.2013	Úraz žáka ve škole	1 440 Kč
36	19.9.2013	Úraz žáka ve škole	2 550 Kč
37	14.10.2013	Úraz žáka ve škole	1 350 Kč
38	15.10.2013	Úraz žáka ve škole	2 400 Kč
39	17.10.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	455 Kč
40	4.11.2013	Úraz žáka ve škole	1 000 Kč
41	28.11.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	1 200 Kč
42	28.11.2013	Úraz občana na špatně udržovaném chodníku	5 000 Kč
43	11.12.2013	Odcizení věcí žáka ve škole	1 003 Kč
44	13.12.2013	Úraz žáka ve škole	1 300 Kč
Pojistné plnění celkem			137 603 Kč

Červeně označené částky - odhad škody (dosud neuzavřené pojistné události)

Škody z pojištění vozidel

Č.	datum vzniku PU	stručný popis škody	výše plnění
1	4.10.2011	POV - poškození cizího zaparkovaného vozidla	10 708 Kč
2	7.12.2011	Poškození čelního skla	4 300 Kč
3	16.1.2012	HAV - poškození zaparkovaného vozidla neznámým viníkem	14 876 Kč
4	26.1.2012	HAV - poškození zaparkovaného vozidla neznámým viníkem	7 946 Kč
5	1.6.2012	HAV - střet s jiným vozidlem	12 031 Kč
6	1.6.2012	POV - poškození cizího vozidla	není známo
7	12.7.2012	POV - poškození cizího vozidla	není známo
8	31.8.2012	POV - poškození cizího vozidla	25 443 Kč
9	30.11.2012	POV - poškození cizího vozidla	14 346 Kč
10	13.2.2013	POV - poškození cizího vozidla	179 924 Kč
11	13.2.2013	POV - poškození cizího vozidla	není známo
12	13.2.2013	POV - poškození cizího vozidla	14 351 Kč
13	13.9.2012	HAV - poškození blatníku o sloup	2 902 Kč
14	23.9.2013	POV - poškození cizího vozidla	8 322 Kč
15	5.12.2013	POV - poškození cizího vozidla	není známo
Pojistné plnění celkem			295 149 Kč

Informace o skládce TKO a inertních odpadů Travčice

Bývalá skládka Travčice se nachází v k.ú. Počaply, v místě vytěžené šterkopískovny, cca 0,1 km východně od východního okraje obce Travčice. Celková plocha území skládky je cca 4,4 ha, z toho (po odečtení plochy svahů, kde se odpad nenachází) zbývá na vlastní skládkové těleso cca 3,5 ha.

Skládka náleží geograficky do lokality Travčický les, který je tvořen krajinnou elevací o rozloze cca 6 km², budovanou vátými pisky. Povrch je převážně zalesněn borovým lesem. Poblíž se nachází několik dalších lokalit, kde se těžil nebo dosud těží šterkopísek.

Bezprostřední okolí skládky je neobydlené. Nejbližší obec v okolí skládky jsou Travčice. Skládka leží cca 100 m východně od okraje zástavby rodinných domů obce. Další obce jsou vzdálenější: 1,2 km východním směrem Nučnický, 1,5 km severně Počaply, 3 km jižně Oleško. Nejbližší obytné stavení severním směrem leží cca 250 m od skládky, v blízkosti silnice do Nučnick.

Za severní hranici jsou rozsáhlé zemědělsky obhospodařované polní plochy: pole, kde se pěstuje obilí a ve větší míře i zelenina.

Za východní hranici skládky pokračuje vytěžený prostor opuštěné šterkopískovny, dnes již zarostlý vegetací. Skládka je ze severní a jižní strany obklopena pruhem borovicového lesa. Na jihu od skládky pokračuje firma Glarea v těžbě rozsáhlého ložiska šterkopísku, zároveň je zavázáno navážkovými zeminami k rekultivaci. S postupným rozšiřováním pískovny se počítá i v budoucích letech, i když už v menším rozsahu než dosud.

V blízkosti skládky nejsou žádná území se zvláštní ochranou přírody. Nejbližší chráněná území jsou např. Píščiny u Oleška vzdálené přibližně 2 km jižně od skládky, a mokřad pod terezínskou pevností vzdálen cca 2,5 km severozápadně od skládky. Jižní hranice skládky tvoří hranici vymezeného lokálního biocentra Mrchový kopec, které se prostorově přimyká ke skládce z jižní strany. Za severní hranici skládky se rozkládá nadregionální biokoridor Labe K1 nivní (nefunkční, nevymezený). Území skládky a prostor severně od ní náleží ke chráněnému ložiskovému území.

Území je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy, skupinového vodovodu Litoměřice – podskupiny Litoměřice – jih, zahrnující Želetice, Mlekojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počaply,

Travčice, Nove Kopisty, Brňany, Brozany nad Ohří, Nučnický, Hrdly a Dolanky nad Ohří. Popsané území náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2 x 650 m3.

Skládku Travčice povolil MNV Litoměřice jako centrální řízenou skládku PDO pro okres Litoměřice s uvažovanou kapacitou 325.000 m3. K ukládání odpadů zde docházelo již cca od poloviny osmdesátých let. Vlastní skládka byla povolena Rozhodnutím Odboru výstavby MěNV Litoměřice ze dne 6. 8. 1987 a dočasný provoz skládky byl povolen Rozhodnutím OU v Litoměřicích ze dne 15. 9. 1992 s platností do 31. 7. 1996. Provoz skládky byl oficiálně ukončen v roce 1996. Po roce 1996 byla skládka sice uzavřena, nelegální návoz odpadů však pokračoval. Ukládání odpadů bylo ukončeno zřejmě až v době po povodních, v roce 2002. V současnosti je prostor zabezpečen zemním valem. Kubatura deponovaných odpadů je cca 194.000 m3, dosud volný objem mezi stávajícím povrchem skládky a úrovní okolního terénu byl stanoven na 160.000 m3, celková kapacita byla změřena na cca 350.000 m3. Z ukládaných odpadů bylo největší množství komunálního odpadu (vč. popela) a navážkových zemin. Dále byly naváženy sutě z demolic, čistírenské kaly i odpady z průmyslových podniků v širším okolí. Evidence de facto neexistuje. Je otázkou, zda nebylo území skládky v minulosti využito i pro ukládání jiných odpadů, například nemocničních.

Používané zkratky a jejich vysvětlení

- CBS civilní bezpečnostní služba
- EZS elektrický zabezpečovací systém
- DA dieselagregát, záložní zdroj
- EPS elektrická požární signalizace
- PHP přenosný hasicí přístroj
- PČR Policie České republiky
- MP Městská policie
- SHZ stabilní hasicí zařízení
- PK požární komplex
- PU požární úsek
- ČOV čistička odpadních vod
- VZT vzduchotechnika - zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru
- JHZS jednotka hasičského záchranného sboru
- PO požární ochrana
- BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- CCTV uzavřený okruh kamer průmyslové televize
- CHUC chráněná úniková cesta
- MPL Maximum Possible Loss, možná maximální škoda – může se přihodit, pokud se více nebo méně nezvyklým způsobem setkají nejnepříznivější okolnosti, pokud škodní událost nemůže být zdolána nebo jen nedostatečně, zastaví se jen o nepřekonatelnou překážku nebo nedostatkem hořlavého souboru dojde k samouhašení, oheň končí jen kvůli prostorovému nebo stavebnímu oddělení komplexu nebo pokud se v částech tohoto požárního komplexu nevyskytuje žádné nebo jen velmi nepatrné požární zatížení;

V Praze dne 16.1.2014

Příloha: Fotodokumentace

Zimní stadion, pohled od západu



ZS, pohled od jihozápadu



Stará sportovní hala vedle ZS



Trafostanice, čpavkové hospodářství



ZŠ, pohled od severu



1. ZŠ s tělocvičnou, Sady pionýrů 355



RESPECT, a.s. :: Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4

Tel.: +420 227 200 111, Fax: +420 227 200 101, E-mail: respect@respect.cz, Internet: www.respect.cz
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4845, IČ: 25 14 63 51

Gymnázium, Sady pionýrů 600/6



Budova Městského úřadu, Školní 407/2



Hala Chemik, p.č. 974/ 3,4



Kulturní středisko Lovoš, ul. 8.května 155, 156, 193



Zdravotní středisko, Školní 476/3



3. ZŠ (Antonína Baráka) s tělocvičnou, Sady pionýrů 4/361



4. ZŠ Všešrdova, Všešrdova 1



Centrální školní jídelna, Všešrdova 924

