

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel	m2	Podlaha		Strop	Stěny	Poznámka
S.3.03	Schodiště	19,60	teraco	P5	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou bezbar. omyvatelný nátěr soklu	nové kovové zábradlí s dřevěným madlem
KLUBOVÁ ČÁST							
A.3.01	Chodba	11,40	zátěžové PVC	P7	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou u podlahy zaližtovat	
A.3.02	Kancelář	20,80	zátěžové PVC	P7	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou u podlahy zaližtovat	
A.3.03	Kancelář	20,20	zátěžové PVC	P9	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou u podlahy zaližtovat	doplnění trámů oprava hrubé podlahy
A.3.04	Sklad	9,80	zátěžové PVC	P9	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou u podlahy zaližtovat	doplnění trámů oprava hrubé podlahy
A.3.05	Jednací místnost	28,30	zátěžové PVC	P9	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou u podlahy zaližtovat	doplnění trámů oprava hrubé podlahy
A.3.06	WC – zaměstnanci	6,10	keramická dlažba	P8	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou min. výška obkladu 1,5m	
A.3.07	Sklad	7,10	keramická dlažba	P8	štuk. om. malba	štuk. om. s malbou keramický obklad soklu	

Poznámka :

- Ve 3.NP je nutné v části místností opravit stávající vodorovné kce mezi 2. a 3.NP
  Toto je navrženo revizí a ev. výměnou nových dřevěných trámů a následných vrstev.
- V klubové části se nadále počítá s opravami stávajících povrchů stěn a stropů.
- Počítá se s kompletní výměnou nášlapných povrchů podlah.
- Kompletně se klubová část vymaluje.
- Oválné schodiště se opraví. Vyrovnají se jednotlivé stupně s novou povrchovou stěrkou.
  Demontuje se stávající zábradlí. Dle stávajícího se provede kopie tak,
  aby výška nového zábradlí odpovídala aktuálním normám. Madlo bude dřevěné.
- Místnosti přímo přístupné z toho schodiště se rovněž opraví.
- Zkontroluje se stav a funkčnost zařizovacích předmětů a dle potřeby se vymění.
- Kompletně se počítá s výměnou vnitřních typ. dveřních křídel a nových nátěrů stávajících zárubní.

LEGENDA MATERIÁLU

- stávající konstrukce
- vnitřní nosné zdivo tvárnice přesného zdění Ytong 30 P4–500
- příčkové tvárnice Ytong 150 P2–500
- příčkové tvárnice Ytong 100 P2–500

	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval

aktualizace PD

k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 392, 408/1

Investor : Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, Lovosice 410 02

akce :
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Kulturní centrum "Lovoš"

výkres : Půdorys 3.NP
Klubová část

formát	10 x A4
datum	11/2018
stupeň PD	SŘ
zakázkové číslo	–
archivní číslo	–
č.v. :	měřítko :
D.1.1.04	1:50