

LEGENDA:


- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK Š = 0,05 M
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK Š = 0,15 M
- ZAMĚŘENÁ HRANA TERÉNU, KOMUNIKACE, OBJEKTŮ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÉ
- HRANICE, ČÍSLO PARCELY (BUDOVY) V KATASTRÁLNÍ MAPĚ
- PŮVODNÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- KRYT VOZOVKY: DOASFALTOVÁNÍ
- KRYT CHODNÍKU: BETONOVÁ DLAŽBA
- KRYT CHODNÍKU: RELIÉFNÍ DLAŽBA
- OSAZENÍ STŘEDOVÉHO OSTRŮVKU DLAŽBOU
- PLOCHA ZELENĚ
- ZESÍLENÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NASVĚTLENÍ PMÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE
- VODOVOD
- CETIN
- VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE
- EL. VEDENÍ VE SPRÁVĚ SČVK

- SO 01 - Místo pro přecházení
- SO 02 - Osvětlení místa pro přecházení
- SO 03 - Navazující chodník k sídlišti

REVIZE 02 - 03/2018

Vypracoval : Ing. Stanislav Melichar		<div>atiking</div> <div>ATIKING s.r.o. Čechova 4 412 01 Litoměřice IČ: 26464314</div>	
Zodpovědný projektant :Ivan Uherčík			
Místo stavby : Lovosice			
Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice			
Název : Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích			
Stavební část : Projektová dokumentace		Měřítko :	1 : 500
Obsah: Koordinační situace		s. dokumentace :	DPS
		Číslo výkresu :	C.3