



#### LEGENDA:

	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK $\bar{s} = 0,05$ M
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK $\bar{s} = 0,15$ M
	ZAMÉŘENÁ HRANA TERÉNU, KOMUNIKACE, OBJEKTŮ
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÉ
	HRANICE, ČÍSLO PARCELY (BUDOVY) V KATASTRÁLNÍ MAPĚ
	PŮVODNÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
	KRYT VOZOVKY: DOASFALTOVÁNÍ
	KRYT CHODNÍKU: BETONOVÁ DLAŽBA
	KRYT CHODNÍKU: RELIÉFNÍ DLAŽBA
	OSAZENÍ STŘEDOVÉHO OSTRŮVKU DLAŽBOU
	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

#### STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

	HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE
	VODOVOD
	CETIN
	VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE
	EL. VEDENÍ VE SPRÁVĚ SČVK

- SO 01 - Msto pro přecházení  
SO 02 - Osvětlení místa pro přecházení  
SO 03 - Navazující chodník k sídlišti

Vypracoval : Ing. Stanislav Melichar	 ATIKING s.r.o. Čechova 4 412 01 Litoměřice IČ: 26464314	
Zodpovědný projektant : Ivan Uherčík		
Místo stavby : Lovosice		
Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice		
Název : Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích		
Stavební část : Projektová dokumentace	Měřítko :	1 : 500
Obsah: Zákres v katastrální mapě	s. dokumentace :	DPS
	Číslo výkresu :	C.3