



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Váš dopis zn.:

ze dne: 18.07.2017

Naše značka: O17610198780/ÚTPCUL/KL

Vyřizuje: Ing. Kolář

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 22.08.2017

Atiking s.r.o.

Dana Seemanová

Čechova 4

412 01 Litoměřice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích
Účel vyjádření:	K dokumentaci DUR + DSP
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Lovosice
	Část obce, ulice, č.p.: Lovosice
	Katastrální území: Lovosice, p.p.č. 1514/1
Žadatel:	Atiking s.r.o..
Adresa, tel., e-mail	Čechova 4, 412 01 Litoměřice 416 532 977, info@atiking.cz
Investor:	Město Lovosice
Adresa, tel., e-mail.:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Projektant:	Projektční kancelář Atiking s.r.o. Křeslická 2a/1532, 100 00 Praha 10
Vlastník dotčené IS:	SVS / VHS / jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE- SCVKZAD2539
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předloženému projektu výstavby místa pro přecházení silnice I/30 v k.ú. Lovosice zpracovanému Projektční kanceláří Atiking s.r.o. sdělujeme:

S vydáním příslušného povolení na základě předložené dokumentace

souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
2. Při umístění jakýchkoliv staveb včetně sloupů veřejného osvětlení (dále VO) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopové práce v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
3. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovávat.


Stránka 1 z 2

Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.

4. Při souběhu a křížení pokládaných kabelů s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
7. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
8. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
9. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.


Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.



Ing. Jiří Kolář
referent technickoprovozní činnosti

Příloha: Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		O17610198780/UTPCUL/KL	
Vystavil: Jiří Kolář		Dne: 22.8.2017	1:500
Formát: A4		Strana: 1 / undefined	
		LEGENDA VODOVOD pitná VODOVOD surová STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPLAŠKOVÁ STOKA DEŠŤOVÁ ELEKTRICKÉ VEDENÍ	