


LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



SYSTÉMOVÁ HRANICE



ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS 100F tl. 140 mm
součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037

Poznámka

- Celý objekt bude zateplen z fasádního polystyrenu v tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037
- Ostění bude zatepleno z fasádního polystyrenu v tl. 30 mm
- Při dokončovacích pracích se provedou nové klempířské prvky (parapety, okapy, svody...)



| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Zodp. projektant Ing. HÁČKOVÁ Ivana | Kontroloval HRDLÍČKA Jan | Kreslil KRAHULÍK Leoš |
|--|-----------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| Katastrální území : Lovosice [687707], p.č. 81 | | formát | 4 x A4 |
| Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice | | datum | 04 / 2018 |
| akce : REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DOMU Osvoboditelů 50/59, Lovosice | | stupeň PD | DPS |
| D.1.1 Stavebně-architektonická část | | zakázkové číslo | H 122 - 18 |
| výkres : Půdorys 2.NP - nový stav | | archivní číslo | H 122 - 18 |
| | | měřítko : 1:50 | číslo výkresu : D 1.1.07 |