



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU ISOLACÍ Z EPS 100 F tl. 140 mm
součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037

Poznámka

- Celý objekt bude zateplen z fasádního polystyrenu v tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037
- Ostění bude zatepleno z fasádního polystyrenu v tl. 30 mm
- Při dokončovacích pracích se provedou nové klempířské prvky (parapety, okapy, svody...)

	Zodp. projektant Ing. HÁČKOVÁ Ivana	Kontroloval HRDLIČKA Jan	Kreslil KRAHULÍK Leoš
	Katastrální území : Lovosice [687707], p.č. 81		
	Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice		
akce : REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DOMU Osvoboditelů 50/59, Lovosice		formát datum stupeň PD zakázkové číslo archivní číslo	4 x A4 04 / 2018 DPS H 122 - 18 H 122 - 18
D.1.1 Stavebně-architektonická část		číslo výkresu :	
výkres : Půdorys 3.NP - nový stav		měřítko : 1:50	číslo výkresu : D 1.1.09