



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor stavebního úřadu a územního plánování

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Telefon SÚ 416 571 270 – 276, fax: 416 532 130, e-mail:

stavebni.urad@meulovo.cz

Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279

Č.J. výst.: 68/2019
E.Č.: MULOP0058UEB
SPISOVÁ ZN.: OST 75/2019/SP
Č.J.: MULO 1936/2019
VYŘIZUJE: Ing. Petr Soldon
TEL.: 416 571 270

DATUM: 28.2.2019

Město Lovosice
Školní 2
410 30 Lovosice



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 26-03-2019

Výroková část:

Městský úřad Lovosice

dne 14-06-2019

Městský úřad Lovosice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.1.2019 podalo Město Lovosice, IČO 00263991, Školní 2, 410 30 Lovosice, kterého zastupuje PONTIKA s.r.o., IČO 26342669, Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Lovosice - Lávka přes Labe

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 869/33 (ostatní plocha), parc. č. 869/34 (ostatní plocha), parc. č. 869/36 (ostatní plocha), parc. č. 977/1 (ostatní plocha), parc. č. 1688/1 (vodní plocha), parc. č. 2958 (ostatní plocha), parc. č. 2960/1 (ostatní plocha), parc. č. 2962/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lovosice a parc.č. 30/9 (orná půda), parc.č. 32/2 (trvalý travní porost), parc.č. 274/3 (ostatní plocha), parc.č. 274/1 (vodní plocha), 318/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Píšťany.

Druh a účel umísťované stavby:

Celkový popis stavby

- Účelem stavby je zřídit přemostění pro pěší a cyklisty v turisticky zajímavé lokalitě s navazující sítí cyklotras a umožnit přístup na Havraní ostrov.
- Osa hlavní části lávky nad řekou a kanálem je přímá. Nájezdy na lávku jsou pak přizpůsobeny konfiguraci terénu a umístění stromů. Lávka na ostrov byla důsledně navržena tak, aby se vyhnula všem stromům. Niveleta je navržena s ohledem na hladiny velkých vod dle příslušných norem a požadovaný plavební profil.

- Začátek a konec trasy, způsob napojení:
- Na levém břehu je nájezd situován do parčíku se stromy tak, aby došlo k jejich minimálnímu kácení. Současně je lávka situována tak, aby co nejméně bránila průtoku. Na pravém břehu je nájezd napojen na místní komunikaci z Píšťan k Žernoseckému jezeru. Vedle špičky Havraního ostrova je ze strany plavebního kanálu stávající nájezd pro brodivou techniku, který je respektován v situování pylonu.

Základní technický popis staveb

a) SO 201 - Lávka přes Labe

- Lávka je navržena jako visutá ocelová konstrukce o dvou polích rozpětí ~147,25 a ~95,75 m (dále "lávka") doplněná nájezdy délky ~51,85 a ~41,75 m. Lávka je směrově v přímé, pouze nájezdy jsou půdorysně zakřivené. Niveleta lávky je složená ze dvou vypuklých oblouků s nejnižším místem na opěrách a u pylonu. Důvodem je dosažení co nejmenšího výškového rozdílu mezi niveletou lávky a terénem v prostoru ostrova a tím zkrácení délky lávky na ostrov. Nájezdy mají sklon 6,5-7,0 %. Volná šířka mezi zábradlím je 3,0m.
- Spodní stavba je tvořena dvěma ŽB opěrami a ocelovým pylonem. Opěry jsou navrženy tak, aby umožnily přenos vodorovné síly z nosných a stabilizačních lan do základů. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách, u opěr doplněné horninovými kotvami.
- Nosná konstrukce lávky je tvořena nosnými lany, závěsy a ocelovou mostovkou (příčníky, podélníky). Nosná konstrukce je stabilizována ve vodorovné a svislé rovině předpjatými lany. Lana jsou vedena v nakloněných rovinách, v pohledu sledují niveletu lávky, v půdorysu mají tvar oblouku.
- Pochozí plocha je ocelová, je tvořena příčně ukládanými děrovanými ocelovými profily tvaru C s protiskluzovou úpravou. Zábradlí je oboustranné ocelové výšky 1,30m.
- Nájezdy jsou řešeny jako spojitě monolitické železobetonové trámové konstrukce, podpěry jsou ocelové trubkové. Založení je na vrtaných pilotách, opěry jsou založeny plošně. Pochozí plocha je betonová opatřená stříkanou izolací v protiskluzové úpravě. Povrch mostovky je odvodněn do odvodňovačů volně vyústěných nad terén. Část nájezdů je tvořena zemním násypem.

b) SO 202 - Lávka na ostrov

- Konstrukční uspořádání lávky na ostrov je stejné jako u nájezdů objektu SO 201. Délka nosné konstrukce je 51,35m, celková délka včetně zemních násypů je 83,29m. Podélný sklon je konstantní 8%.
- Nájezdy jsou řešeny jako spojitě monolitické železobetonové trámové konstrukce, podpěry jsou ocelové trubkové. Založení je na vrtaných pilotách, opěry jsou založeny plošně. Volná šířka mezi zábradlím je 3,0m. Pochozí plocha je betonová opatřená stříkanou izolací v protiskluzové úpravě. Povrch mostovky je odvodněn do odvodňovačů volně vyústěných nad terén.

c) SO 401 - Veřejné osvětlení lávky

- Osvětlení lávek (mostních konstrukcí) se předpokládá prostřednictvím bodových LED svítidel umístěných včetně přívodního vedení v madle zábradlí. Části nájezdů na zemních násypech budou osvětleny sloupovými svítidly. Varovným světlem bude opatřena i špička pylonu dle požadavku Úřadu pro civilní letectví čj.: 001131-19-701.

d) SO 801 - Sadové úpravy

- Objekt řeší nutné kácení mimolesní zeleně a (případnou) náhradní výsadbu

Umístění stavby na pozemku:

- Lávka začíná v k.ú. Lovosice na levém břehu rampou v místě sníženého silničního obrubníku v západní části poz. parc. č. 977/1, která stoupá (6,5%) proti směru toku na úroveň fotbalové klubovny (parc.č. 979/2). Po cca 30 metrech přechází sypaná rampa ve spojitou ŽB konstrukci s podpěrami z ocelových trubek.. Na úrovni klubovny se stáčí levým obloukem zhruba kolmo na hlavní tok, prochází kotevním blokem a pokračuje jako zavěšená ocelová lávka nad poz. parc.č. 869/34, /33, /36 nad cyklostezkou a dále vede nad hladinou plavebního kanálu (Karaš) nad poz. parc.č. 2962/1. Na západní straně Havraního ostrova je na poz. parc.č. 2960/1 ocelový pylon výšky cca 36,5 m.
- Lávka pokračuje nad hlavním tokem řeky Labe –parc.č. 1688/1 v k.ú. Lovosice V ose toku přechází lávka do k.ú. Píšťany- parc.č. 274/1. Na pravý břeh vstupuje lávka cca 25 m nad nástupním můstkem přívozu na pozemek parc.č. 274/3. Na pozemku 32/2 v k.ú. Píšťany prochází lávka kotevním blokem a přechází v ŽB rampu na ocel. sloupech. Po vstupu na pozemek parc.č. 30/9 přechází v sypanou rampu se sklonem 7% a napojuje se na účelovou komunikaci v k.ú. Píšťany- parc.č. 318/1.
- Z hlediska plavební dráhy je stavba umístěna v říčním kilometru 786,55

Určení prostorového řešení stavby:

- Volná šířka mezi zábradlím je 3 metry. délka příčníků je proměnná. Celková délka mostu bez ramp je 247,8 metru. délka ŽB ramp je 45 a 50 metrů. Sypané rampy mají délku 30 a 45 metrů. Max. výška pylonu je 180,64 m n.m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Lávka je navržena, aby umožnila plavbu za všech vodních stavů, výška plavebního profilu 7,0 metrů.

Podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou (pro SÚ, stavebníka a obec Píšťany) rozhodnutí C.2, která obsahuje výkres současného stavu území v na podkladě katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci pro ÚR vypracovala PONTIKA s.r.o., Karlovy Vary, Ing. Luděk Oberhofner-ČKAIT 0300923.
2. Platnost územního rozhodnutí stanovuje stavební úřad na dobu 5 let od právní moci rozhodnutí.
3. Dokumentace pro stavební řízení (resp. provádění stavby) bude zohledňovat připomínky obce Píšťany z 15.2.2019:
 1. *Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace komunikace parc.č. 271/3 a par. č. 271/1 v k.ú. Píšťany, po dokončení stavby bude komunikace navrácena do původního stavu dle přiložené dokumentace. V případě nutnosti odstranění zpomalovacího pruhu na komunikaci, bude odstraněn na náklady pořizovatele stavby.*
 2. *Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace staveb podle komunikace parc.č. 271/3 a parc. č. 271/1 v k.ú. Píšťany, v případě poškození těchto staveb vlivem výstavby „Lávky přes Labe - Lovosice“, budou tyto objekty opraveny na náklady pořizovatele stavby.*
 3. *Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů*

mohla být rychle a účelně sjednána náprava.

4. *Stavbou nebude docházet ke znečišťování komunikací, v opačném případě zajistí stavebník resp. zhotovitel neprodleně nápravu. Komunikace bude v průběhu stavby pravidelně čištěna, v období sucha koordinována zvýšená prašnost.*
 5. *Ve dnech pracovního klidu bude výstavba omezena. Pohyb těžké techniky omezen, v neděli a státní svátky úplně zrušen.*
 6. *Veškerou těžkou techniku dopravit na místo stavby pomocí vodních cest.*
4. Budou splněny podmínky z vyjádření OŽP MěÚ Litoměřice čj.: MULTM/0022399/18/ŽP ze dne 26.4.2018:

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu z. č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákona“/ je zdejší úřad příslušný k vyjádření pouze k části stavby navrhované na p. p. č. 274/1 v k. ú. Píštany. Navrhovaná stavba by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz v daném území. Z uvedeného důvodu je třeba požádat zdejší orgán ochrany přírody o udělení souhlasu s umístěním a povolením navrhované stavby na daném pozemku v souladu s § 12 odst. 2 zákona. Předloženou PD si jako podklad pro vydání souhlasu ponecháváme a požadujeme ji spolu s podanou žádostí o udělení souhlasu doplnit o vizualizaci navrhované stavby.

Odpadové hospodářství - Z hlediska nakládání s odpady musí investor požádat o vydání závazného stanoviska ve smyslu § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zpracovanou základní bilancí stavby zaměřenou na reálný odborný odhad významných produkovaných druhů odpadů včetně jejich množství. Formulář žádosti naleznete na stránkách Města Litoměřice <https://wvw.litomerice.cz/odpady>

Ochrana ZPF - Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků, je třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.

Vyjádření vodoprávního úřadu - Z vodoprávního hlediska je předložený záměr možný. Upozorňujeme, že se jedná o stavbu v ochranném pásmu vodních zdrojů, k těmto stavbám je dle § 17 odst. 1. písm. e) vodního zákona třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Dle dohody je k vydání příslušný Vodoprávní úřad MěÚ Lovosice.

5. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska S CHKO České středohoří čj.: SR/1411/UL/2017-10 ze dne 18.2.2019, kterým se uděluje souhlas podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb.:
- 1) *Zavěšená lávka bude zajištěna proti nárazům ptáků do konstrukčních prvků (např. instalací reflexních prvků na ložiscích umožňujících rotaci prvků, které jsou pro ptáky viditelné i za snížené viditelnosti či jiným funkčním způsobem). Použité prvky musí být odborně navrženy, aby zajišťovaly dostatečné a trvalé zviditelnění bariéry pro ptáky i po setmění a to z různých směrů s nejvyšším možnou účinností. Je třeba dodržet zejména dostatečnou velikost výrazných prvků (zpravidla nad 20 cm) a jejich spon (zpravidla do 5 m). Opatření je nezbytné navrhnout s účinností zejména pro tyto skupiny ptáků: vrubozobí (zejm. kachny, husy, labutě), chřástali (zejm. lysky, slípky), kormoráni, potáplice, potápky, volavky. Návrh řešení zviditelnění prvků lávky bude Agentuře předložen k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení.*
 - 2) *Mostovka lávky a nájezdy budou osvětleny takovým způsobem, aby nedocházelo k rozptýlu světla do okolí, ale pouze osvětlení vlastní pojezdové plochy. K osvětlení*

nájezdových ramp i mostovky budou využity světelné zdroje s minimálním zastoupením ultrafialové složky záření. Osvětlení bude dosahovat nejnižší možné intenzity. Konkrétní způsob osvětlení bude Agentuře předložen k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení.

6. Budou splněny podmínky z vyjádření Ředitelství vodních cest Praha čj.: ŘVC/226/2013/OPR-94 ze dne 28.2.2018:

1) Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje:

- > k navrhované stavbě „Lovosice - lávka přes Labe“ (projektové dokumentaci) nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí. Tento souhlas nenahrazuje stanovisko Ministerstva dopravy dle odstavce níže.*
- > ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 368 ze dne 24. května 2010 je nezbytné obrátit se na Ministerstvo dopravy se žádostí o vydání stanoviska dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, které je potřebné pro účely umístění, povolení nebo ohlášení stavby.*

2) Z hlediska organizace mající příslušnost hospodařit s pozemky pare. č. 869/34, 869/36, 978/3

a 2954/3, vše v k.ú. Lovosice, ve vlastnictví České republiky:

- > souhlasíme s umístěním stavby „Lovosice - lávka přes Labe“ za podmínky, že před zahájením stavebního řízení budou mezi investorem stavby a Ředitelstvím vodních cest ČR vypořádány majetkoprávní vztahy k výše uvedeným pozemkům. V příloze Vám pro potřeby územního řízení přikládáme námi podepsaný katastrální situační výkres.*

7. Budou splněny podmínky ze souhlasného stanoviska Státní plavební správy- Pobočka Děčín (SPS Děčín) zn.: 343/DC/18 ze dne 8.2.2018 a zn.. 271/DC/19 ze dne 11.2.2019:

- 1. V průvodní a technické zprávě bude zpřesněna labská kilometráž - jedná se o říční km 786,55.**
- 2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat z hlediska vlivu stavby na plavební provoz a činnost na vodní cestě zejména následující:**
 - a) Realizace stavby musí proběhnout bez přerušení průběžného plavebního provozu v přilehlém úseku labské vodní cesty.**
 - b) Realizací stavby nesmí dojít k narušení bezpečnosti plavebního provozu v přilehlém úseku labské vodní cesty.**
 - c) V případě nutnosti krátkodobého (v řádu hodin) přerušení plavebního provozu, musí být tento požadavek projednán se Státní plavební správou v předstihu minimálně 10 pracovních dnů.**
 - d) Případný požadavek na delší než v předchozím bodě uvedené přerušení plavebního provozu (maximálně v řádu dnů) musí být projednán se Státní plavební správou v předstihu minimálně 30 dnů.**
 - e) Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození či zakrytí břehových signálních znaků na levém břehu dolního plavebního kanálu a na špičce ostrova. Jakékoli přemísťování plavební signalizace nesmí být provedeno bez předchozího projednání a souhlasu Státní plavební správy a Povodí Labe, státní podnik.**
 - f) Na pravém břehu dolního plavebního kanálu (v ř. km cca 786,90) budou s viditelností pro poproudni plavbu umístěny na společném sloupku plavební signální**

znaky pro řízení plavby na vodní cestě dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (dále jen znaky) B.7 Příkaz dát zvukový signál a B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost. Tyto signální znaky musí být osazeny tak, aby hrana spodního znaku byla min. 2,10 m nad okolním terénem. Po ukončení prací musí být toto plavební značení odstraněno.

- g) Na levém břehu Labe v ř. km cca 786,20 budou s viditelností pro protiproudni plavbu umístěny na společném sloupku znaky B.7 Příkaz dát zvukový signál a B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost. Tyto signální znaky musí být osazeny tak, aby hrana spodního znaku byla min. 2,10 m nad okolním terénem. Po ukončení prací musí být toto plavební značení odstraněno.**
 - h) Při pracích v plavebním profilu nad plavebním kanálem musí být na lávce zajištěna hlídka, která bude zajišťovat, že práce, které by mohly nějakým způsobem ohrozit posádky či cestující na proplouvajících plavidlech, budou přerušeny po dobu proplouvání plavidla profilem stavby.**
 - i) V plavebním profilu nad dolním plavebním kanálem musí vždy zůstat zachována současná podjezdová výška nejméně 7,00 m nad nejvyšší plavební hladinou a do tohoto profilu nesmí zasahovat žádná konstrukce či jiné zařízení.**
 - j) Osvětlení lávky (pracovní i veřejné) musí být řešeno tak, aby jím nedocházelo k oslňování vůdců a posádek proplouvajících plavidel.**
 - k) Zhotovitel stavby musí Státní plavební správě nahlásit termín zahájení realizace stavby v předstihu minimálně 15 kalendářních dnů.**
 - l) Bude-li zhotovitel při stavbě používat plavidla, plovoucí stroje a plovoucí zařízení, musí při nahlášení termínu realizace stavby dle předchozího bodu předložit Státní plavební správě jejich seznam.**
 - m) Plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení používaná při stavbě, musí být vedena způsobilými osobami, vybavena platnými lodními doklady a označena signálními znaky dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.**
 - n) V případě odstavení plavidel, plovoucích strojů či plovoucích zařízení v mimopracovní dobu, musí být tato plavidla odstavena za okrajem plavební dráhy, označena příslušnou světelnou signalizací dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, a vyvážena tak, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému odplutí. Pro dohled na plavidla musí být stanovena zodpovědná osoba.**
 - o) Veškerý materiál a používaná zařízení musí být při provádění prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu do řečiště. Dojde-li i přes zajištění materiálu a zařízení k takovéto nehodě, musí být toto neprodleně nahlášeno Státní plavební správě (středisko pro říční informační služby (RIS), Tel.: 840 111 254, E-mail: RIS@lavdis.cz) a Povodí Labe, státní podnik.**
 - p) Dokumentace musí obsahovat opatření při výstavbě pro případ výskytu povodně (zákaz plavby) či při zámraze.**
 - q) Pozvánky na kontrolní dny stavby budou SPS zasílány s dostatečným předstihem.**
 - r) Po ukončení prací a před předáním hotového díla musí být zajištěna kontrolní prohlídka dna provedená potápěči v celé šířce plavební dráhy do vzdálenosti 50 m pod a nad osou lávky.**
- 8. Další stupeň PD bude předložen Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (čj.: PVZ /17/40758/Fa/0 ze dne 5.4.2018**
- 9. Budou splněny podmínky ze sdělení Státní plavební správy- Pobočka Děčín (SPS Děčín) zn.: 237/DC/17 ze dne 7.2.2017:**

Konstrukce lávky nesmí způsobovat nebezpečné odrazy pro radarovou navigaci

10. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Litoměřice č.j.: MULTM/0045132 /18/ŽP/MTr ze dne 10.8.2018, kterým se uděluje souhlas k odnětí ze ZPF:
- | | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>p.č. 30/9</u> | <u>druh pozemku orná půda</u> | <u>výměra 0,5874 ha</u> | <u>zábor 0,0296 ha,</u> |
| <u>p.č. 32/2</u> | <u>druh pozemku trvalý travní porost</u> | <u>výměra 1,6711 ha</u> | <u>zábor 0,0059 ha,</u> |
| <u>celkem</u> | | | <u>zábor 0,0355 ha.</u> |

Souhlas se investorovi uděluje za plnění těchto podmínek a povinností:

- 1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.***
 - 2. Bude zabezpečeno, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.***
 - 3. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.***
 - 4. Bude včas projednáno zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci dotčených zemědělských pozemků.***
 - 5. Práce na zemědělských pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a bude dbáno na to, aby bylo co nejméně narušeno hospodaření na těchto pozemcích a nedošlo ke škodám na přilehlém vegetačním krytu.***
 - 6. Před zahájením výstavby bude z plochy trvalého záboru odděleně skryta orniční vrstva o předpokládaném objemu 145 m³. Skrytá ornice bude deponována na týchž pozemcích, kde bude zajištěna proti znehodnocení a zaplevelení do doby jejího využití pro ohumusování svahů a zušlechtnění půdního profilu kolem předmětné stavby.***
 - 7. V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. j) zákona se odvozy nestanoví.***
11. Budou splněny podmínky ze souhrnného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 1593/2018 ze dne 30.1.2018.:
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme, že k záměru dotýkající se území, které je součástí CHKO České středohoří, přísluší vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří. K vydání stanoviska v k.ú. Píšťany mimo území CHKO České středohoří je příslušný MěÚ Litoměřice.***
- Vodní tok Labe včetně Havraního ostrova je součástí EVL „Porta Bohemica“. K vyjádření z hlediska ochrany EVL podle § 45i zákona je příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje.***

K vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů je nutné vydání:

-závažného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Labe, údolní niva vodního toku Labe podle § 4 odst. 2 zákona. K vydání závažného stanoviska je příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje.

-závažného stanoviska podle § 12 odst. 4 zákona.

-závažného stanoviska o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 977/1, k.ú. Lovosice. K vydání stanoviska podle § 8 odst. 6 zákona je příslušný MěÚ Lovosice.

- **Z hlediska státní správy lesů upozorňujeme, že pokud bude stavba umístěna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, popř. na lesním pozemku, požádá si investor v souladu s § 14 lesního zákona o závažné stanovisko-souhlas k umístění stavby.**

- **Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není námitek. "**

- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Záměrem budou dotčeny zájmy vodního zákona, protože je dle našich mapových podkladů umístěn ve stanovené aktivní zóně záplavového území vodního toku Labe. K záměru bude vydán souhlas dle § 17 vodního zákona. K vydání je příslušný zdejší vodoprávní úřad OŽP MěÚ Lovosice a k žádosti budeme požadovat mimo jiné i stanovisko Povodí Labe, s.p.

- **Z hlediska péče o městskou zeleň upozorňujeme, že stavbou nesmí dojít k poškození stávajících dřevin, proto je nutné dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud nebude možné zajistit pro stromy podmínky plynoucí z výše uvedené normy, je potřeba podat žádost o povolení kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z předložené studie vyplývá, že stavbu dojde ke kolizi s několika stávajícími vzrostlými stromy, které bude nutné pokácet. Žádost o povolení kácení dřevin musí být podána v dostatečném předstihu a s ohledem na vhodnou dobu kácení, která je stanovena na období od 1.11. do 31.3. Stavbou dotčené travnaté plochy, budou obnoveny v souladu s normou ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání.**

12. Budou splněny podmínky ze závažného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 6993/2018 ze dne 26.2.2018 podle zákona o odpadech..

13. Budou splněny podmínky ze závažného stanoviska OŽP MěÚ Litoměřice č.j.: MULTM/0049100/18/ŽP/Zře ze dne 25.9.2018, podle zákona o odpadech:

1. **V rámci stavby budou plněny povinnosti vyplývající z platných právních norem v odpadovém hospodářství - zákon o odpadech, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů (dále jen „Katalog odpadů“), vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podrobnostech“) a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 294/2005 Sb.“).**
2. **Stavba bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací. K případným zásadním změnám, oproti původní předložené PD, bude vyžádáno nové závažné stanovisko orgánu odpadového hospodářství.**
3. **Veškeré produkované odpady ze stavby budou shromažďovány utříděně podle**

- jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky Katalog odpadů.*
4. *Nebezpečné odpady budou shromažďovány v odpovídajících řádně označených shromažďovacích prostředcích (viz § 5 a příloha 3 a 29 k vyhlášce o podrobnostech).*
 5. *Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí.*
 6. *V případě, že nebude možné využití odpadů původcem, budou nashromážděné odpady předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ustanovení § 12 odst. (3) a (4) zákona o odpadech.*
 7. *O produkci a nakládání s odpady povede původce odpadů průběžnou evidenci (viz § 21 vyhlášky o podrobnostech).*
 8. *Zhotovitel stavby (původce odpadů) musí při překročení zákonem stanovených limitů za IČO (roční produkce 100 kilogramů nebezpečných odpadů nebo 100 tun odpadů kategorie O ostatní odpad) splnit k 15. únoru následujícího roku ohlašovací povinnost do ISPOP (zejména upozorňujeme na ustanovení § 22 odst. (3) vyhlášky o podrobnostech - hlášení musí být zpracováno i pro ORP Litoměřice 4205).*
 9. *Zákon o odpadech se dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.*
 10. *V případě využití přebytečných zemín mimo místo stavby musí být s nimi nakládáno v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. (obsah škodlivin v sušině nepřekročí hodnoty uvedené v tabulce 10.1 a 10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).*
 11. *Před uskutečněním přepravou nebezpečných odpadů musí být elektronicky v systému SEPNO vyplněn tzv. Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (viz příloha č. 26 vyhlášky o podrobnostech).*
 12. *Přepravní prostředky budou při přepravě uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Při úniku odpadů bude odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno.*
 13. *Po ukončení prací bude předložena zpráva s bilancí nakládání s odpady vyprodukovanými v rámci stavby na k.ú. Píšťany. Předložená dokumentace bude v rozsahu identifikace původce (název, IČO, včetně IČP), kód druhu odpadu a název odpadu, vyprodukované množství dle jednotlivých druhů a kategorií odpadů, název, IČO a IČZ oprávněné osoby, která odpad k odstranění nebo využití převzala.*
 14. *Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 25718/2018 ze dne 12.9.2018, kterým se uděluje souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do krajinného rázu :.*
 - *barva pylonu mostu bude v nereflexním, nemetalickém provedení,*
 - *barevné provedení celé konstrukce lávky bude součástí projektové dokumentace pro stavební řízení a předloženo ke schválení orgánu ochrany přírody,*
 - *veřejné osvětlení bude osvětlovat pouze pochozí plochu lávky,*
 - *pokud dojde v rámci přípravy stavby ke změnám v konstrukcích a v prvcích umístěných*
na konstrukci lávky, které by mohly mít svou viditelností vliv na krajinný ráz, investor požádá k těmto změnám o vydání závazného stanoviska podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

15. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Litoměřice čj.: MULTM/0035640 /18/ŽP/JMi ze dne 5.9.2018, podle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
-Stavba bude realizována dle předložené PD DUR.
-PD pro stavební řízení bude obsahovat konkrétní návrh barevného řešení pylonu, včetně uvedení čísla příslušného vzorníku /doporučujeme šedý odstín, matný, nezpůsobující odlesky, který nebude působit rušivě oproti vizuálnímu pozadí/.
-PD DSP bude předložena orgánu ochrany přírody k odsouhlasení.
-V případě, že dojde k podstatným změnám v umístění či hmotovém uspořádání navržené stavby, investor požádá o vydání nového souhlasu orgánu ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
16. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 8790/2018 ze dne 2.5.2018, kterým se uděluje souhlas ke kácení dřevin a stanovuje náhradní výsadba:

Poř. č.	Pozemek p.č.	17. Latinský název	Český název	Obvod kmene ve 130 cm (v cm)
1	977/1	18. <i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	115, 93 (dvojkmen)
2	977/1	19. <i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	135
3	977/1	20. <i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	132
4	977/1	21. <i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	90
5	977/1	22. <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	221
6	977/1	23. <i>Populus nigra x canadensis</i>	topol kanadský	365
7	977/1	24. <i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	260
8	977/1	25. <i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	220
9	977/1	26. <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	127

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem MěÚ Lovosice pro stavbu lávky přes Labe podle přiložené projektové dokumentace „Lovosice - lávka přes Labe“, zhotovitel: PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, č. zakázky: 2017-24, datum 09/2017.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- 1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.**
- 2. Kácení bude provedeno odborníky tak, aby nedošlo k ohrožení majetku a zdraví osob.**
- 3. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin od 1. 10. do 31. 3.**
- 4. Podle § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí dojít kácením k úmyslnému usmrcování, k odchytu ptáků, dále úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd.**
- 5. Dřevní hmota bude z místa odklizená, vhodným způsobem využita, případně zlikvidována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**

Náhradní výsadba :

Lokalita (k.ú. Lovosice)	Počet	Pozemek p.č.	Latinský název	Český název	Obvod kmene
Zámecká	11	314/4	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra'	lípa velkolistá	12-14
Zámecká	7	312/1	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	javor mléč	14-16

Výsadba bude provedena za splnění následujících podmínek:

- 1) **výsadba bude realizována nejpozději do 6 měsíců od provedení kácení.**
 - 2) **technologie výsadby: Jáma bude vykopána ručně, její velikost bude minimálně 1,5 krát větší, než je bal vysazovaného stromu, hloubka bude stejná nebo maximálně o 5 cm větší než je velikost bálu. Povrch jámy bude zdrsňený, pokud bude dno ztuhlé, je potřeba jej narušit. Zálivka bude provedena do otevřené jámy před výsadbou. Při výsadbě bude do jámy aplikováno tabletové hnojivo Silvamix. Kořenový krček stromu musí být v rovině s terénem nebo lehce nad ním, nesmí být zasypán a drátěné pletivo bálu musí být v horní části uvolněné. Dále bude při výsadbě proveden komparativní (srovnávací) řez. Kotvení se provede třemi loupánými kůly o délce 2 m, které budou spojené příčkami a instalované do otevřené jámy během výsadby. Na ochranu kmene bude použita rákosová nebo bambusová rohož. Úvazek bude na kůlu zajištěn proti sklouznutí hřebíkem. Následně bude vytvořena závlahová mísa o průměru 1 m. Při realizaci budou dodrženy následující normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, Arboristické standardy, řada A, Řez stromů, SPPK A02 002:2015, Arboristické standardy, řada A, Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013.**
 - 3) **technologie výsadby keřů: při realizaci budou dodrženy dále Arboristické standardy, řada A, Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A02 003:2013.**
 - 4) **do 14 dnů od provedení náhradní výsadby bude datovou schránkou doručeno MěÚ Lovosice geodetické zaměření vysazených stromů, včetně zákresu do katastrální mapy a včetně tabulky souřadnic, ke kterým budou přiřazeny jednotlivé vysazené dřeviny.**
 - 5) **žadatel zajistí následnou pěstební péči o nově vysazené dřeviny po dobu 5 let.**
 - 6) **následná pěstební péče spočívá v pravidelném zalévání, ochraně proti škůdcům a mechanickému poškození, pěstebním řezu, případně výměně poškozených a uhynulých jedinců). Zalévání bude prováděno do vytvořené zálivkové mísy nejméně 1x 14 dnů (dle kalendářních týdnů) ve vegetačním období (od 1. 4. do 31. 10.), v množství jedna zálivka = 100 l vody k jednomu kusu dřeviny.**
17. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽPZ KÚÚK Ústí nad Labem čj.: 1365/ZPZ/ 2018A/ KP-077 ze dne 23.3.2018, k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.:
- 1) **Lávka bude zajištěna proti nárazům ptáků do lanových konstrukcí instalací zviditelňujících prvků. Tyto prvky musí být odborně navrženy, aby zajišťovaly dostatečné a trvalé zviditelnění lanové konstrukce pro ptáky i za snížené viditelnosti a po setmění. Prvky musí být viditelné ze všech směrů, je třeba dodržet zejména dostatečnou velikost zvýrazňujících prvků (zpravidla přesahující 20 cm) a spon (zpravidla do 5 m).**
 - 2) **V případě, že bude realizováno noční osvětlení lávky, bude osvětlení řešeno tak, aby byla osvětlena pouze pochozí plocha lávky a nedocházelo k rozptýlu světla do okolí. K osvětlení budou využity světelné zdroje bez ultrafialové složky záření. Osvětlení bude dosahovat nejnižší možné intenzity. Sjezd na Havraní ostrov nebude osvětlen vůbec.**
 - 3) **Návrh řešení zviditelňujících prvků pro ptáky a způsobu osvětlení bude krajskému úřadu předložen k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení.**

18. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 18696/2018 ze dne 24.5.2018, kterým se uděluje souhlas podle § 17 vodního zákona:

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za podmínek stanovených ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítokská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O17610194681/ÚTPCUL/KL ze

dne 16. 8. 20178, zejména:

1. *Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.*
2. *Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit následujícími podmínkami hospodaření v OPVZ, zejména:*
 - a) *v tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod;*
 - b) *dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí - plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií);*
 - c) *při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů;*
 - d) *zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).*
3. *Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.*
4. *Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.*
5. *V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na tel.: 840 111 111.*
6. *Zahájení výkopových prací bude spot. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ohlášeno s dostatečným předstihem.*

Dále za podmínek stanovených v stanovisku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové, č.i.: PVZ/17/40758/Fa/0 ze dne 5. 4. 2018. zejména:

7. *Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.*
 8. *Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.*
 9. *Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.*
19. Budou splněny podmínky podniku Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, L.S. Litoměřice čj.: LCR236/000993/2018 ze dne 22.2.2018 směřující k umístění stavby a projektové přípravě:
- a) *Pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo ochranné pásmo nebudou narušovány skladováním*

stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.

- b) Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13,20,21 zák. 289/1995 Sb., v platném znění.*
- c) Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúšťovat do lesních pozemků.*
- d) V případě poškození stojících stromů, budou tyto následně ošetřeny nátěrem, s případnou vytěženou hmotou bude naloženo dle domluvy s revírníkem*
- e) Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.*
- f) Stavba bude v takové vzdálenosti, nebo takové konstrukce, aby případným pádem stromů nemohlo dojít k ohrožení nemovitosti nebo lidí a tím i nebude požadováno vyvětvování nebo odstranění jednotlivých stromů.*

20. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice Ev.č.: MULO 8463/2018 ze dne 6.3.2018, kterým se uděluje souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (v ochranném pásmu), parcely č.: 2957/1, 2957/2, 2957/6, 2957/5 k.ú. Lovosice :

- 1) Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedené v §§ 13, 20 a 21 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění.*
- 2) Před započítím prací Investor zajistí kontakt na revírníka LČR s.p., LS Litoměřice, Ladislav Janděčka, tel. 724 524 923 za účelem projednání termínu a způsobu prováděných prací.*
- 3) Investor zajistí, aby v případě poškození stojících stromů, byly bezprostředně ošetřeny nátěrem, s případně vytěženou dřevní hmotou bude naloženo podle pokynů revírníka.*
- 4) Investor zabezpečí, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě poškození pak jejich okamžitou obnovu.*
- 5) Investor zabezpečí, aby prováděné práce byly usměrněny tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství.*
- 6) Pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo ochranné pásmo nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.*
- 7) Meliorační ani jiná zařízení nebudou vyúšťovat do lesních pozemků.*
- 8) Stavba bude v takové vzdálenosti nebo takové konstrukce, aby případným pádem stromů nemohlo dojít k ohrožení nemovitosti nebo lidí a nebylo tak požadováno následné vyvětvování nebo odstraňování stromů.*
- 9) Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.*

21. Bude splněna podmínka Úřadu pro civilní letectví Praha čj. 001131-19-701 ze dne 4.2.2019:

-objekt bude opatřen světelným překážkovým značením ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiště (režim H24). Světelné návěstidlo, použité pro překážkové značení, musí mít doklad 'Souhlas s užitím výrobku v civilním letectví'. Tento souhlas vydává výrobci Úřad pro civilní letectví. Návrh překážkového značení předložíte Úřadu pro civilní letectví k posouzení.

22. Budou splněny podmínky ze stanoviska spol. GridServices, s.r.o. Brno zn.: 5001659820 z 14.2.2018:

V zájmovém území se nacházejí:

-STL plynovod PE dn 32

- *při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005*
 - *před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ*
 - *pilíře a jejich základy požadujeme umístit mimo ochranné pásmo PZ*
 - *v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu*
 - *dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m*
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.*
- *Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:*
 1. *Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).*
 2. *Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*
 3. *Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www. gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.*
 4. *Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*
 5. *Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
 6. *Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.*
 7. *Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.*

8. *V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
9. *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.*
10. *Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.*
11. *Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*
12. *Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.*
13. *Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.*
14. *Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
15. *Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
16. *Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.*
17. *Budou splněny podmínky z vyjádření spol. SčVK Teplice, a.s. zn.: O18610057139/UTPCUL/Ka ze dne 1.3.2018- v zájmovém území se nacházejí kanalizační stoka do DN 500 mm (k.ú. Píšťany a Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně (OPVZ))*
18. *Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. InfoTel, s.r.o. Brno-Líšeň zastupující spol. UPC Praha zn.: A1805/2017 z 19.6.2017:
Dodržet podmínky z vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKs společnosti UPC*
19. *Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.: 1102426047/169 z 15.2.2019:*

Proti plánované výstavbě nemáme námitek, pokud bude při projektování a případné realizaci respektováno zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení vysokého napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané lokalitě nachází nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména PNE 33 3302, ČSN EN 50423-1 a ČSN EN 50110-1 ed2.

V případě jakýchkoli prací je nutné respektovat umístění tohoto zařízení. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

20. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.: 1102739703/168 z 15.2.2019:

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba: LOVOSICE - LÁVKA PŘES LABE, parc. číslo: 977/1 a další dle PD Kat. území: Lovosice a Píšťany a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: kabelové vedení VN do 35 kV

Název zařízení: K-V-LOVOSICE-TS SILO-TS U BAZÉNU / VN 107435

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

- 1 - stavební práce*
- 4 - umístění stavby*
- 2 - zemní práce*

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.*
- 2) Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých kabelových vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
- 3) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.*
- 4) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované společností PONUKA s. r. o., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO: 26342669, číslo zakázky: 2017-24, datum: 9/2017.*
- 5) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo vedení VN“, „POZOR - ochranné pásmo elektrické stanice“.*
- 6) Práce v ochranném pásmu VN, budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším oddělením Sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (linka 800 850 860).*
- 7) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a*

- budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.*
- 8) *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.*
 - 9) *Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.*
 - 10) *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.*
 - 11) *S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
 - 12) *Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.*
 - 13) *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech, které jsou přílohou tohoto souhlasu.*
 - 14) *Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.*
 - 15) *Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s.*
21. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, čj.: 635190/17 z 8.6.2017:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.*
- Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).*
1. *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*
 2. *Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
 3. *Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že*
 - a) *existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo*
 - b) *toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

pověřeného ochranou sítě - Alexander Kodýtek, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz (dále jen POS).

4. *Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.*
5. *Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK*
6. *Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.*
7. *Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.*

22. Ke stavebnímu řízení bude předloženo vyjádření odd. památkové péče MěÚ Lovosice a Oblastního muzea Litoměřice.

Stavební úřad upozorňuje na vydané rozhodnutí

-ODaSH MěÚ Lovosice čj. ODSH 2194/2018 ze dne 8.6.2018- komunikační napojení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice

Odůvodnění:

Dne 16.1.2019 podal žadatel zastoupený projektantem žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože stavba zasahuje do správního území dvou stavebních úřadů, rozhodl UPS KÚÚK Ústí nad Labem usnesením čj.: 443/UPS/2017, že příslušným k vedení územního řízení je MěÚ Lovosice.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15.2.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Protože SÚ eviduje žádost Spolku na ochranu přírody, ŽP a krajinného rázu, informoval ho dne 25.1.2019 podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o podaném záměru. Zároveň „Spolek“ poučil o tom, že není účastníkem územního řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- KÚÚK, odbor ÚPS, Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽPaZ, Ústí nad Labem - Z.S.-zásah do krajinného rázu, vyjádření dle zák.č. 100/2001 Sb., stanovisko AVL a ptačí oblast,
- Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a SH, Lovosice
- Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí Lovosice –souhrnné stanovisko, Z.S.-odpady, Z.S.-zásah do krajinného rázu, Z.S.-povolení kácení a náhradní výsadba, sdělení významný krajinný prvek, souhlas dle vodního zákona, souhlas umístěním stavby do 50 m od lesa,e
- Městský úřad Lovosice, památková péče, Lovosice
- Státní plavební správa, Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice, pobočka Děčín
- MěÚ Litoměřice, odbor ŽP, Litoměřice – souhrnné vyjádření, souhlas s odnětím ZPF, Z.S.-odpady, Z.S.-zásah do krajinného rázu, s.
- AOPK -Správa CHKO České středohoří Litoměřice- závazná stanoviska
- Ministerstvo obrany, Praha
- Hasičský záchranný sbor ÚK Litoměřice
- Policie ČR- DI Litoměřice
- Ministerstvo dopravy ČR Praha
- Úřad pro civilní letectví Praha,

Dále byly doloženy souhlasy, vyjádření, sdělení stanoviska :

- Ředitelství vodních cest Praha
 - Obec Píšťany
 - Lesy ČR L.S. Litoměřice
 - OMaI MěÚ Lovosice
 - GRIDServices Brno,
 - SčVK Teplice, a.s.
 - InfoTel Praha (UPC)
 - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
 - Telco Pro Services a.s. Praha
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha
-
- Smlouvy o nájmu pozemků, o smlouvě budoucí kupní, plné moci
 - výpočet odvodů ze ZPF
 - hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Píšťany, Píšťany č.p. 64, 411 01 Žalhostice

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská č.p. 2396/184, 130 52 Praha 3-Vinohrady
Marie Zikmundová, Mlékojedy č.p. 78, 412 01 Litoměřice 1 zastoupená: Marie
Nehybová, Alfonse Muchy č.p. 424/5, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 01 Teplice 1
Lesy ČR, s.p., lesní správa Litoměřice, Masarykova č.p. 665/31, Předměstí, 412 01
Litoměřice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 405/18, Brno-střed, Brno-město, 628 00 Brno 28
Obec Píšťany, Píšťany č.p. 64, 411 01 Žalhostice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Požadavek obce Píšťany, ač se týká spíše provádění stavby, byl zapracován do rozhodnutí jako podmínky pro projektovou přípravu (DSP) ke stavebnímu řízení

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Stavební úřad tuto lhůtu stanovil po dohodě se žadatelem s ohledem na předpokládanou dobu pro získání dotace. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Petr Soldon

ředitel odboru stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice

Obec Píšťany, Píšťany č.p. 64, 411 01 Žalhostice

PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská č.p. 2396/184, 130 52 Praha 3-Vinohrady

Marie Zikmundová, Mlékojedy č.p. 78, 412 01 Litoměřice 1 zastoupená: Marie Nehybová,

Alfonse Muchy č.p. 424/5, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1

Severočeské vodovody a kanalizace,a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 01 Teplice 1

Lesy ČR, s.p., lesní správa Litoměřice, Masarykova č.p. 665/31, 412 01 Litoměřice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

UPC Česká republika ,s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 405/18, Brno-střed, Brno-město, 628 00 Brno 28

dotčené správní úřady

KÚÚK, odbor ÚPS, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje , odbor ŽPaZ, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a SH, Školní č.p. 407/2, 410 02 Lovosice 2

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní č.p. 407/2, 410 30 Lovosice 2

Městský úřad Lovosice, památková péče, Školní 2 č.p. 407, 410 30 Lovosice

Státní plavební správa, Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice

MěÚ Litoměřice, odbor ŽP, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Správa CHKO České středohoří, Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha

Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6

ostatní

Městský úřad Lovosice, OMaI, odbor majetku a investic, Školní č.p. 407/2, 410 30 Lovosice 2

