


DETAIL ZALOŽENÍ

M 1:25



LEGENDA

- Hrana základové desky
- Hrany základových pasů
- Hrany ztraceného bednění
- Hrany nosného zdiva

Poznámka :

- Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 X0 na zhutněném šterkopískovém podsypu tl. 100 mm
- Výplň ztraceného bednění bude provedena z betonu C20/25 XC1 s vloženou výztuží R12
- Podkladní betonová deska bude provedena z betonu C20/25 XC1 tl. 150 mm s vloženou kari sítí 100/100/8 mm
- V základových pasech a podkladní desce budou osazeny chráničky pro prostupy inženýrských sítí!

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. HÁČKOVÁ Ivana	HRDLÍČKA Jan	HRDLÍČKA Jan

Katastrální území: Lovosice [687707], p.č. 974/5, 973/1

Investor: Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice

akce: **SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ - POSILOVNA**
SPORTOVNÍ AREÁL LOVOSICE

D.1.1 Stavebně-architektonická část

výkres: **ZÁKLADY**

formát	4 x A4
datum	11/2021
stupeň PD	DOS
zakázkové číslo	H 192-21
archivní číslo	H 192-21
měřítko:	číslo výkresu:
1:50	D1.1.02

Ing. Háček