

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

S1
- Keramická dlažba - Rako Taurus lepená do flexibilního tmelu — 10 mm
- Samonivelační litá podlaha — 10-20 mm
- Stávající podkladní betonová deska
- Stávající rostlý terén

S2
- Stávající stropní konstrukce
- Vzduchová mezera — 550 mm
- Akustický kazetový podhled 600/1200 mm Ecophon Industry™ Modus — 50 mm

S2
- Stávající stropní konstrukce
- Vzduchová mezera — 50 mm
- Akustický kazetový podhled 600/1200 mm Ecophon Industry™ Modus — 50 mm

S2
- Stávající stropní konstrukce
- Vzduchová mezera — 580 mm
- Akustický kazetový podhled 600/1200 mm Ecophon Industry™ Modus — 50 mm

LEGENDA MATERIÁLU

Dozdívky z cihel plných pálených CPP na maltu vápenocementovou

Zdivo příček z cihelných bloků Heluz 14 broušená pro vnitřní zdivo tl. 140 mm na PU pěnu systému Heluz

Vnitřní keramická dlažba lepená do flexibilního tmelu

Konstrukce ze železobetonu

Poznámka :

- Na stávajících zděných konstrukcích bude provedena armovací vrstva ze skelné tkaniny (perlinky) a ze stěrkového tmelu + kompletně nové štukové omítky
- V řešené části objektu bude provedena po celé ploše keramická dlažba - Rako Taurus lepená do flexibilního tmelu
- V místě ramp bude použita keramická dlažba - Rako Taurus protiskluzová
- V předsíních WC, na WC a v úklidové místnosti bude proveden nový obklad stěn
- V truhlářské a zámečnické dílně bude proveden akustický podhled Ecophon Industry™ Modus
- Nad otvory v nově vyzděných příčkách budou použity nenosné překlady systému Heluz

Ing. Háčková

Zodp. projektant	Kontroloval	Kreslil
Ing. HÁČKOVÁ Ivana	HRDLIČKA Jan	KRAHULÍK Leoš

Katastrální území : Lovosice [687707], p.č. 293, 294, 291/2

Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice

akce :
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 178
TECHNICKÝ KLUB - LOVOSICE

D.1.1 Stavebně-architektonická část

výkres :
PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

formát	2 x A4
datum	04 / 2022
stupeň PD	DSŘ
zakázkové číslo	H 130 - 22
archivní číslo	H 130 - 22
měřítko :	1:50
číslo výkresu :	D 1.1.05