



#### POZNÁMKA:

Betonová mazanina bude provedna s gletovaným povrchem  
Výztuž podlahové Železobetonové desky bude umístěna 7 cm od spodního líc  
Dilatace železobetonové podlahové desky bude provedena průřezem do hloubky 4 cm do 24 hodin po betonáži  
Dilatace železobetonové podlahové desky bude provedena v osách nosných rámu haly a v podélném směru v místě hřebene

#### VRATA

(201) Průmyslová sekcí vrata Hörmann APU F40 Basic s integrovanými dveřmi  
Rozměr vrat 4000 x 4000 mm  
zasklívací rám S2-A  
barva - bílý hliník  
kování "N"  
Hřídelový pohon WA 300 S4  
počet - 5 ks

#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
1.01	Sklad	116,31	Betonová mazanina
1.02	Sklad	58,55	Betonová mazanina
1.03	Sklad	58,55	Betonová mazanina
1.04	Sklad	117,59	Betonová mazanina
1.05	Sklad	118,47	Betonová mazanina

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Stěnové sendvičové panely KS 1150 NF
- Stěna z trapézového plechu ozn. 11 42F (v. 50 mm, tl. 0,8 mm) vodorovně orient.
- Zdivo Heluz na maltu M10

ZOP: PROJEKTANT ING. STAHR	VYPRACOVAL ING. STAHR	ING. VLADIMÍR STAHR
K.Ú., p.č. LOVOSICE, ST.P.905/1, 905/8, 905/9	E-MAIL : vladimir.stahr@meulovo.cz	
INVESTOR AKCE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LOVOSICE, P.O. SKLADOVÁ HALA - TECHNICKÝ DVŮR TEREŽÍNSKÁ UL., LOVOSICE	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SPOLEČNÉ POVOLENÍ FORMÁT 10 x A4 DATUM 10/2022 ČÍSLO ZAKÁZKY 02/2022	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SPOLEČNÉ POVOLENÍ VÝKRES ČÍSLO D.1.1.3
DIL OBSAH STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1 : 50	VÝKRES ČÍSLO D.1.1.3