



Název

Pasport veřejného osvětlení města Lovosice – 3.etapa



Typ dokumentu	Pasportizace veřejného osvětlení	Stupeň utajení	Dle zákazníka
Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu	Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice	IČO vlastníka předmětu:	00263991

Zadavatel:	Městský úřad Lovosice
se sídlem:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ:	00263991
Zastoupený:	Ing. Vojtěch Krejčí

Zpracovatel:	ENERGON Grid, s.r.o.
Adresa:	Průmyslová 1665, Dobříš 263 01
IČ:	257 27 362
Statutární zástupce:	Luboš Hrstka, jednatel

Úvod

Vlastník a provozovatel soustavy veřejného osvětlení je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen vést její evidenci. Za základní dokument této evidence se považuje pasport veřejného osvětlení. Pasport obsahuje mapovou a datovou část, které jsou svým rozsahem dostatečné, aby poskytl informace o technickém stavu, energetické náročnosti a umístění jednotlivých prvků soustavy. Údaje uvedené v tomto pasportu byly zjištěny prohlídkou na místě nebo z dokumentů dodaných provozovatelem soustavy VO.

Základní údaje – celkový stav

Počet světelných míst:	430 ks
Počet svítidel:	430 ks
Počet rozvaděčů:	11 ks
Vypočtený příkon soustavy:	36 891 W


Základní údaje – předmětná část soustavy

Počet světelných míst:	295 ks
Počet svítidel:	295 ks
Počet rozvaděčů:	11 ks
Vypočtený příkon soustavy:	31 207,2 W

Technický stav svítidel – celkový stav


Svítidla, která jsou předmětem 3.etapy, jsou tvořena ze čtvrtiny již novými LED svítidly. Tato svítidla zůstanou v původním stavu. Předmětem výměny jsou energeticky náročná svítidla typu Dingo, Velbloud, Krabice, ale také novější sodíková svítidla typu Myra či Malaga.

Zdroj svítidla	Mj	Příkon (W)	Podíl (%)
Dingo	12	1008	2,8
Elektrosvit velbloud	31	6420	7,2
Houba	4	336	0,9
Krabice	13	1092	3,0
LED	135	5683,8	31,4
Malaga	69	7668	16,0
Modus LV	133	11491,2	30,9
Myra	32	3012	7,4
Tableta	1	180	0,2
Celkem	430 ks	36 891W	100%



Technický stav svítidel – předmětná část soustavy


Zdroj svítidla	Mj	Příkon (W)	Podíl (%)
Dingo	12	1008	4,1
Elektrosvit velbloud	31	6420	10,5
Houba	4	336	1,4
Krabice	13	1092	4,4
Malaga	69	7668	23,4
Modus LV	133	11491,2	45,1
Myra	32	3012	10,8
Tableta	1	180	0,3
Celkový součet	295ks	31 207,2W	100%



Opěrné body

Opěrné body ve městě jsou převážně v dobrém stavu, většina sloupů tvoří opěrné body města, nové sloupky pozinkové. Staré ocelové stožáry v majetku města budou předmětem výměny.

Typ opěrného bodu	Počet	Podíl (%)
betonový	6	2,0
budova	3	1,0
na fasádě	2	0,7
ocelový	37	12,5
pozink	245	83,1
příhradový	2	0,7
Celkem	295 ks	100%



Vedení veřejného osvětlení

Kabelové vedení ve městě Lovosice vykazuje různé stupně kvality a stáří. Obnova kabelového vedení by měla být předmětem měření a následné dlouhodobě naplánované obnovy. Stav a stáří kabelového vedení je z důvodu nedostupnosti vstupní projektové dokumentace složité a nemožné nyní jednoznačně určit.

Rozváděče veřejného osvětlení

Počet rozvaděčů veřejného osvětlení v rámci 3.etapy obnovy veřejného osvětlení ve městě Lovosice činí 11 rozvaděčů.

Číslo RVO	Adresa	Počet (ks)	Stávající příkon (W)
RVO 5	Terežínská	15	2265,6
RVO 19	Lovošská x Ústecká	8	691,2
RVO 21	Svatopluka Čecha	54	4879,2
RVO 22	Smetanova	13	1992
RVO 23	Kmochova	19	1598,4
RVO 24	Jaroslava Ježka x Dvořákova	28	2388
RVO 25	U Nadjezdu	10	2145,6
RVO 26	Průmyslová	12	1008
RVO 27	U Jatek	4	345,6
RVO 28	Pod Kašparem	10	864
RVO 31	Zámecká	91	10 257,6
Malá vodní elektrárna		31	2772
Celkem		295 ks	31 207,2W

Fotodokumentace rozvaděčů



✓ RVO 5 Terežínská (2)



✓ RVO 5 Terežínská



✓ RVO 19 Lovošská (2)



✓ RVO 19 Lovošská



✓ RVO 22 Smetanova (2)



✓ RVO 22 Smetanova



✓ RVO 23 Kmochova (2)



✓ RVO 23 Kmochova



✓ RVO 24 Jaroslava Ježka (2)



✓ RVO 24 Jaroslava Ježka



✓ RVO 25 U Nadjezdu (2)



✓ RVO 25 U Nadjezdu (3)



✓ RVO 25 U Nadjezdu



✓ RVO 27 U Jatek (2)



✓ RVO 27 U Jatek



✓ RVO 28 Pod Kašparem



✓ RVO 31 Zámecká (2)



✓ RVO 31 Zámecká




✓ RVO Garáže (2)



✓ RVO Garáže



⌵ RVO 26 Tovární



RVO 21 Svatopluka Čecha

Typy použitých svítidel

LED svítidlo

Výrobce:	různé
Výkon:	10-150W
Krytí světelně činné části:	IP65 – IP 66
Typ zdroje:	LED



Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení osazené power LED s integrovanou optikou. Univerzální použití - osvětlování komunikací - cyklostezky - chodníky a parky - průmyslové areály.

Dingo

Výkon:	70W
Krytí světelně činné části:	IP54
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	25W



Popis: Těleso svítidla má hliníkovou základnu, plastový difuzor, určen pro osazení sodíkovou nebo halogenidovou výbojkou.

Modus LV

Výrobce:	Modus
Výkon:	2x36W
Krytí světelně činné části:	IP43
Typ zdroje:	zářivka



Popis: Tradiční svítidlo pro české obce, nejvíce oblíbená varianta LV236. Korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny s nerezovými sponami. Optický systém je tvořen bíle lakovaným ocelovým reflektorem ve svítidle, polykarbonátovým čirým difuzorem. Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Optimální výška umístění svítidel je 3-8 m.

Lucerna


Slangový výraz:	Lucerna, houba
Výrobce:	Hellux
Výkon:	70W
Krytí světelně činné části:	IP54
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E27
Ztráta předřadníku:	20W



Popis: Těleso svítidla je vylišováno z hliníkového odlitku. Optický kryt tvoří výlisek z opálového nerozbitného PE.

Malaga

Výrobce:	Philips
Výkon:	70 – 150W
Krytí světelně činné části:	IP65
Typ zdroje:	VTV Sodíková
Patice:	E40



Ztráta předřadníku: 25W

Popis: Korpus z polypropylenu plněný skelnými vlákny, polykarbonová předřadníková část, hliníková příruba. Optický systém tvořen hliníkovým reflektorem a plochým skleněným krytem.

Sadovka

Slangový výraz: Tableta
Výrobce: Elektrosvit
Výkon: 70W
Krytí světelně činné části: IP54
Typ zdroje: VTV Sodíková
Patice: E27
Ztráta předřadníku: 25W



Popis: Horní kryt svítidla je vyroben z polypropylenu plněného skelnými vlákny, spodní kryt je z opálového PMMA. Matice pro upevnění horního krytu je ze silamidu. Podstavec je tvořen kuželem z prepregu a držákem ze slitiny AlSi pro upevnění na sloup. Výměnná základová deska s elektrovýzbrojí je upevněna k podstavci svítidla. Svítidlo se standardně vyrábí v barvě hnědé (H) nebo šedé (S). Svítidlo se upevňuje na dřík sloupu ø60 mm. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm².

Labuť (Velbloud) 444 23 XX

Slangový výraz: Beruška
Výrobce: Elektrosvit
Výkon: 250W
Krytí světelně činné části: IP54
Krytí předřadníkové části: IP23
Typ zdroje: VTV Sodíková
Patice: E27
Ztráta předřadníku: 25W



Popis: Svítidlo se objevilo v 80. letech a po drobných modernizacích se osazuje dodnes. Nahradilo dosluhující "kufry" a 23xx.00 a 24xx.xx. Svítidlo má výrobce pojmenované jako "AMBASADOR", my mu však říkáme slangově "vajíčko" či "velbloud" nebo "labuť". Nosná část svítidla je z hliníku, kde jsou uloženy předřadné přístroje. Předřadníková část je spojena se světelnou částí svítidla. Ta je vyrobena, stejně jako vrchní kryt předřadné části, z prepregu. Svítidlo má hliníkový reflektor, ten je před nečistotami chráněn plexi krytem. U svítidla typu 444 2803 je průhledný kryt vyroben z polykarbonátu. Průhledný kryt je doplněn těsnící gumou.

Kostka 446 10 XX

Slangový výraz: Krabice
Výrobce: Elektrosvit
Výkon: 150W
Krytí světelně činné části: IP43
Krytí předřadníkové části: IP23
Typ zdroje: VTV Sodíková, VTV Rtuťová
Patice: E27
Ztráta předřadníku: 13W




Popis: Svítidlo řady 446 10 xx vyráběl v 80tých a 90tých letech Elektrosvit. Osazovalo se v pěších zónách, na nově vznikajících sídlištích. Zejména na ocelové sloupy s průměrem 60mm. Váha je 8 kg. Svítidlu se přezdívá "kostka". Vyráběl se i málo osazovaný typ se dvěma výbojkami. Slangově se svítidlu říká krabice, bedna, akvário. Svítidlo tvoří dvě části. Jedna je z bílého výlisku z prepregu, která je spojena čtyřmi šrouby s ocelovou částí.

Soupis světelných bodů – databázová část:



Světelný bod je součástí projektu pro dotaci NPO, komponenta 2.2.2, 23:00-4:00 na 50%



Světelný bod není součástí projektu



Svítidla, která se nebudou potemňovat během nočních hodin

Číslo SB	Město	Ulice	Číslo RVO	Třída osvět.	Typ	Příkon svítidla	Typ stožáru	Vlastník SB	Mont. výška	Údržbové práce	Příslušenství stožáru	Situace	Náhrada	Příkon	c
37	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
38	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
39	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0040	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0041	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0042	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0043	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0044	Lovosice	Lovošská	19	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	4,5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19	
0230	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53	
0231	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53	
241	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118	
242	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118	
0243.1	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118	
0243.2	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118	

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

244	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
245	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
246	Lovosice	Pražská	31	M3	Malaga	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
247	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0248	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0249	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0250	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0251	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0252	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0253	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0254.1	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0254.2	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0255	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0256	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0257	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			výpočet pro přechod	LED přechodové svítidlo, max. příkon 54,5W, 4000K	54,5
0258.1	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			výpočet pro přechod	LED přechodové svítidlo, max. příkon 54,5W, 4000K	54,5
0258.2	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0259	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0260	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0261	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0262	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0263	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0264	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0268	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0269	Lovosice	Zámecká	31	M4	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
0273	Lovosice	Zámecká	31	M4	LED	31,00	pozink	město	7			není součástí projektu		31,00
0273	Lovosice	Zámecká	31	M4	LED	31,00	pozink	město	7			není součástí projektu		31,00
0274	Lovosice	Zámecká	31	M4	LED	31,00	pozink	město	7			není součástí projektu		31,00
0275	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0276	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0277	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0278	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0279	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0280	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0281	Lovosice	Zámecká	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0282	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0283	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0284	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0285	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0286	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0287	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	120,00	pozink	město	9	osvětlení pouze z jedné strany, nevychází TKP 15	přechod - neuznatelný náklad		35
0288	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0289	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0290	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	dopravní značení 2x	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0291	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
292	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0293	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + kabel zemní CYKY 4x10	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0294	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0295	Lovosice	Přívozní	31	P4	LED	30,00	pozink	město	5		není součástí projektu		30,00
0296	Lovosice	Přívozní	31	P4	LED	30,00	pozink	město	5		není součástí projektu		30,00
0297	Lovosice	Přívozní	31	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0298	Lovosice	Přívozní u ZUŠ	31	P4	LED	30,00	pozink	město	5		není součástí projektu		30,00
0299	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0300	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0301	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0302	Lovosice	Přívozní - loděnice	31	P4	houba	84,00	pozink	město	5		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0307	Lovosice	Přívozní - loděnice	31	P4	houba	84,00	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0308	Lovosice	Přívozní - loděnice	31	P4	houba	84,00	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0309	Lovosice	Přívozní - loděnice	31	P4	houba	84,00	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0310	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0311	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0312	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0313	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	na fasádě	město	5	obloukový výložník na fasádu		Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0314/A	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru 7 m + dvouvýložník+CYKY 4x10		Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0314/B	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5			Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0315/A	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru 7 m + dvouvýložník+CYKY 4x10		Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0315/B	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5			Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0316/A	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru 7 m + dvouvýložník+CYKY 4x10		Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0316/B	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5			Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0317/A	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru 7 m + dvouvýložník+CYKY 4x10		Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0317/B	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5			Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0317.1	Lovosice	U Stadionu	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	zrušit		zrušená pozice		
0318	Lovosice	U Stadionu	MVE	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0319	Lovosice	U Stadionu	MVE	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
320	Lovosice	U Stadionu	MVE	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0321	Lovosice	Přívozní	MVE	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0322	Lovosice	Přívozní	MVE	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	7			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0323	Lovosice	Atletický stadion	není	C5	LED	20,40	pozink	město	5			není součástí projektu		20,40
0324	Lovosice	Atletický stadion	není	C5	LED	20,40	ocelový	město	5			není součástí projektu		20,40
0325	Lovosice	Atletický stadion	MVE	C5	tableta	180,00	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0326	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0327	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0328	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0329	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0330	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0331	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0332	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0333	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0334	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0335	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0336	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0337	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0338	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
339	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
340	Lovosice	atletický stadion	MVE	C5	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	kompletní výměna stožárů + CYKY 4x10	RVO vs Faktura?	Situace 1	LED silniční svítidlo E, příkon max. 24W, 2700K	24
0341	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0342	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0343	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0345	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	budova	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0346	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	budova	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0347	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	31	P4	Modus LV	86,40	budova	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
367	Lovosice	Zámecká - u stadionu	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5	nátěr stožáru		Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0375	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 7	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0376	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0377	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0378	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0379	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0380	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0381	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0382	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0383	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0384	Lovosice	Terežinská - pod Kašparem	28	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0486.1	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 2	LED silniční svítidlo typu A, příkon max. 37W, 2700K	37
0486.2	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 2	LED silniční svítidlo typu A, příkon max. 37W, 2700K	37
0487	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 2	LED silniční svítidlo typu A, příkon max. 37W, 2700K	37
0488	Lovosice	Zámecká	31	C5	malaga	120,00	pozink	město	9			Situace 2	LED silniční svítidlo typu A, příkon max. 37W, 2700K	37
0489	Lovosice	Zámecká	31	P4	malaga	120,00	pozink	město	7			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0490	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0491	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0492	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0493	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0494	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0495	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0496	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0497	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0498	Lovosice	Prívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0499	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0500	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0500.1	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0501	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0502	Lovosice	Přívozní	31	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0503	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0504	Lovosice	Přívozní	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0505	Lovosice	Přívozní - chaty	31	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0796	Lovosice	Terezínská	5	M3	Myra	120,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0797	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0798	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0799	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0800	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0801	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm	rozhlas, meteo stanice	Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0802	Lovosice	Terezínská	5	M3	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	9	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0804	Lovosice	Terezínská	5	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0805	Lovosice	Terezínská	5	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 8m +1,5m obloukový výložník + CYKY 4x10mm		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0806	Lovosice	Terezínská	5	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0807	Lovosice	Terezínská	5	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0808	Lovosice	Terezínská	5	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0809	Lovosice	Terezínská	5	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5	výměna stožáru 5m + CYKY 4x10mm	rozhlas + meteo stanice	Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0810.1	Lovosice	Terezínská	5	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7	výměna stožáru 7m + CYKY 4x10mm		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0810.2	Lovosice	Terezínská	5	P4	elektrosvit velbloud	180,00	pozink	město	7			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
885	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
886	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
887	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm + protlak 20m		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
888	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
889	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
890	Lovosice	Terezínská	25	M3	elektrosvit velbloud	300,00	betonový	město	9	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
891	Lovosice	Terezínská	25	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
892	Lovosice	Terezínská	25	P4	Modus LV	86,40	na fasádě	město	5	Nový stožár 5m + likvidace 3x výložníku na garáži		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
893	Lovosice	Terezínská	25	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

894	Lovosice	Terezińska	25	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
895	Lovosice	Terezińska	27	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
896	Lovosice	Terezińska	27	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
897	Lovosice	Terezińska	27	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
898	Lovosice	Terezińska	27	P4	Modus LV	86,40	ocelový	město	5	Výměna stožáru + CYKY 4x10mm		Situace 8	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0900	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
901	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0902	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0903	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0904/A	Lovosice	Teplická	22	P4	Velbloud	180,00	příhradový	ČEZ Distribuce	9			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
0904/B	Lovosice	Teplická	22	P4	Velbloud	180,00	příhradový	ČEZ Distribuce	9			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
0905	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0906	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0907	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0908	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
0909	Lovosice	Teplická	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0910	Lovosice	Teplická/Mánesova	22	P4	LED	62,00	pozink	město	7			není součástí projektu		62,00
911	Lovosice	Teplická chodník	22	P4	Velbloud	180,00	ocelový	město	6	Výměna stožáru 6m + kabel CYKY 4x10		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
912	Lovosice	Teplická chodník	22	P4	Velbloud	180,00	ocelový	město	6	Výměna stožáru 6m + kabel CYKY 4x10		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
913	Lovosice	Teplická chodník	22	P4	Velbloud	180,00	ocelový	město	6	Výměna stožáru 6m + kabel CYKY 4x10		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
914	Lovosice	Teplická chodník	22	P4	Velbloud	180,00	ocelový	město	6	Výměna stožáru 6m + kabel CYKY 4x10	rozhlas + meteo stanice	Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
915	Lovosice	Teplická chodník	22	P4	Velbloud	180,00	ocelový	město	6	Výměna stožáru 6m + kabel CYKY 4x10		Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0916	Lovosice	Kmochova - chodník od I/30	22	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0917	Lovosice	Kmochova - chodník od I/30	22	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0918	Lovosice	Kmochova - chodník od I/30	22	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0919	Lovosice	Kmochova - chodník od I/30	22	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0920	Lovosice	Kmochova - chodník od I/30	22	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
0921	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0922	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0923	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0924	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0925	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0926	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0927	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0928	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0929	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0930	Lovosice	Kmochova	22	P4	LED	56,00	pozink	město	5			není součástí projektu		56,00
0931	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0932	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0933	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0934	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0935	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0936	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0937	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0938	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0939	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0940	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0941	Lovosice	V. Nejedlého	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0942	Lovosice	Víta Nejedlého/Jabloňová Alej	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0943	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0944	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0945	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0946	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0947	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0948	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0949	Lovosice	Jabloňová Alej	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0950	Lovosice	Jabloňová Alej/Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0951	Lovosice	Jabloňová alej	22	P4	LED	30,00	pozink	město	5			není součástí projektu		30,00
0952	Lovosice	průtah I/30	22	M3	elektrosvit velbloud	300,00	ocelový	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
0953	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0954	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0955	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0956	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0957	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0958	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0959	Lovosice	Zvonařova	22	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
0960	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0961	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0962	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0963	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0964	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0965	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0966	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0967	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0968	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0969	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0970	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0971	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0972	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0973	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0974	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0975	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0976	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0977	Lovosice	Teplická	23	P4	LED	35,00	pozink	město	7			není součástí projektu		35,00
0978	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0979	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0980	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0981	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0982	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0983	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0984	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0985	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0986	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0987	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0988	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0989	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0990	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0991	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0993	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0994	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0995	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0996	Lovosice	Sukova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0997	Lovosice	Sukova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

0998	Lovosice	Sukova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
0999	Lovosice	Škroupova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1000	Lovosice	Škroupova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1001	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1002	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1003	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1004	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1005	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1006	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1007	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1008	Lovosice	Dvořákova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1009	Lovosice	Škroupova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1010	Lovosice	Škroupova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1011	Lovosice	Škroupova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1012	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1013	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1014	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1015	Lovosice	Fibichova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1016	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1017	Lovosice	Jabloňová alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1018	Lovosice	Jabloňová alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1019	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1020	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1021	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1022	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1023	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1024	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00
1025	Lovosice	Jabloňová Alej	23	P4	LED	50,00	pozink	město	7			není součástí projektu		50,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1026	Lovosice	Smetanova	23	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1027	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1028	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1029	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1030	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1031	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1032	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1033	Lovosice	Turkova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1034	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1035	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1036	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1037	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1038	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1039	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1040	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1041	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1042	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1043	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1044	Lovosice	Švehlova	23	P4	Malaga	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1045	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	5			není součástí projektu		50,00

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1046	Lovosice	Smetanova	23	P4	LED	50,00	pozink	město	5			není součástí projektu		50,00
1047	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1048	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1049	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1050	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	modus lv	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1051	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	modus lv	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1052	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	modus lv	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1053	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	modus lv	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1054	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1055	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1056	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1057	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1058	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1059	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1060	Lovosice	Jaroslava Ježka	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1061	Lovosice	Dvořákova	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1061.1	Lovosice	Dvořákova	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1062	Lovosice	Dvořákova	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1063	Lovosice	Dvořákova	24	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1064	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1065	Lovosice	Dvořákova	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1066	Lovosice	Dvořákova	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1067	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1068	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1069	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1070	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1071	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1072	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	LED	30,00	pozink	město	7			není součástí projektu		30,00
1073	Lovosice	Dvořákova	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1074	Lovosice	Dvořákova	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1074.1	Lovosice	Dvořákova	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1075	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1076	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1077	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1078	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1079	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1080	Lovosice	Pod Vinicí	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1081	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1082	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1083	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1084	Lovosice	L. Janáčka	24	P4	krabice	84,00	pozink	město	5			Situace 9	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1085	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1086	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1087	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1088	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1089	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1090	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1091	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1092	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1093	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1094	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1095	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1096	Lovosice	Průmyslová	26	M4	Dingo	84,00	pozink	město	10			Situace 4	LED silniční svítidlo typu B, o příkonu max. 5W, 2700K	53
1097	Lovosice	Třebenicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1105	Lovosice	Třebenicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1106	Lovosice	Třebenicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1107	Lovosice	Třebenicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1108	Lovosice	Třeбенicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1109	Lovosice	Třeбенicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1110	Lovosice	Třeбенicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1111	Lovosice	Třeбенicka	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1166	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1167	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1168	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1169	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1170	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1171	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1172	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1173	Lovosice	Svatopluka Čecha	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	5			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1182	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1166	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1184	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1185	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1186	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1187	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1188	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1189	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1190	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31


Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa


1191	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1192	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1193	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1194	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1195	Lovosice	Purkyňova	21	P4	Myra	84,00	pozink	město	10			Situace 5	LED svítidlo typu C, o příkonu 31W, 2700K	31
1199	Lovosice	Terezińska	21	M3	Myra	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
1200	Lovosice	Terezińska	21	M3	Myra	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
1201	Lovosice	Terezińska	21	M3	Myra	180,00	pozink	město	9			Situace 3	LED silniční svítidlo typu F o příkonu max. 118W, 2700K	118
1202	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1203	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1204	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1205	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1206	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1207	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1208	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1209	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1210	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1211	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1212	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1213	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1214	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19

Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3.etapa

1215	Lovosice	S.K. Neumanna	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1216	Lovosice	Tylova	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	5			Situace 10	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1217	Lovosice	Tylova	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1218	Lovosice	polní	21	P4	Modus lv	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1219	Lovosice	Tylova	21	P4	Modus LV	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1220	Lovosice	polní	21	P4	Modus lv	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1221	Lovosice	polní	21	P4	Modus lv	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19
1222	Lovosice	polní	21	P4	Modus lv	86,40	pozink	město	6			Situace 6	LED svítidlo typu D, o příkonu max.19W, 2700K	19


Mapové podklady

























Pasport veřejného osvětlení ve městě Lovosice – 3. etapa

