


LEGENDA ČAR A POPISŮ

- TEPLOVOD - PŘÍVODNÍ - PODZEMNÍ
- TEPLOVOD - VRATNÝ - PODZEMNÍ
- HRANICE PARCEL POZEMKŮ
- HRANICE BUDOV
- ŘEŠENÉ OBJEKTY
- ČÍSLO PARCELY, STAVBY
- STROM

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PŘESNĚ VYTYČENY OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V PŘEDIZOLOVANÉM SYSTÉMU (TRUBKA OCEL P235GH, IZOLACE PU, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ PE-HD)
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO POMOCÍ BEZKANÁLOVÉHO SYSTÉMU



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARÉ Č.		
ING. JIŘÍ REITKNECHT	ING. PAVEL DOLEŽEL	ING. JIŘÍ REITKNECHT			
KRAJ:	Ústecký	OKRES:	Litoměřice	FORMÁT	A2
INVESTOR:	Město Lovosice, Školní 2, 41002 Lovosice			MĚŘÍTKO	1:200
AKCE:	Nafukovací hala tenisových kurtů			DATUM	09.2025
	Lovosice, p.č. 312/1, 972/2, 973/1, 974/2			ÚČEL	DPS
	1001 - Přípojka teplovodu			Č. ZAKÁZKY	B0765
OBSAH:				Č. VÝKR.	100
	SITUAČNÍ VÝKRES				