NUTNÉ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ OVĚŘIT DIMENZE

NUTNÉ PŘI ODHALENÍ V PD NEZACHYCENÉHO POTRUBÍ OVĚŘIT DIMENZE A NAPOJENÍ, PŘÍPADNĚ POTRUBÍ DOPOJIT NA NOVÉ ROZVODY

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ NAPOJENÉ NA ODLUČOVAČ TUKŮ

odlučovač tuků EOT2 N, volné osazení, pro 150 jídel - viz. příloha technické zprávy

PODCHYTIT STÁVAJÍCÍ PŘIPOJENÍ NA PŮVODNÍ PŘÍPOJKU

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi osazeny požárními ucpávkami (manžety)

způsob napojení armatur bude upřesněn dle investorem vybraného typu ZP
revizní dvířka umístěna u čistících kusů na kanalizaci a u uzávěrů,směš. a odečt. armatur na vodovodu

armatury připojovací: HL HUTTERER-LECHNER GmbH

kan.potrubí a tvarovky: HTPP, PVC KG-svodné potr., přípojka PP SN10

šachty plast. pr. 600mm

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Roman Pelech - projektové práce, stavební dozor, inženýring
tel.: (+420) 603 165 040, e-mail: projekty.pelech@gmail.com
Wolkenova 1466/4, Litoměřice - Předměstí, 412 01

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	DRUH DOKUM.	DPS
ROMAN PELECH	ROMAN PELECH	ING.JAROSLAV HUDEC	FORMÁT A4	12
			DATUM DOKONČ.	08/2017

INVESTOR: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice, IČ: 002 63 991

AKCE: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO STŘEDISKA LOVOŠ – II.ETAPA
Lovosice, ul. 8. května, č.p.155, 156 a 193
č.parc.393/1, 392 a 478/1, k.ú. Lovosice 687707

MĚŘÍTKO 1:50

ČÁST

OBS.PARÉ	ST.OBJEKT	Č.PŘÍL.
		D14A

OBSAH: D.1.4.A – KANALIZACE
PŮDORYS 1.P.P.