



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor stavebního úřadu a územního plánování

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Telefon SÚ 416 571 270 – 276, fax: 416 532 130, e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz

Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279

Č.J. výst.: 1631/2018

E.Č.: MULOP0058SX2

SPISOVÁ ZN.: OST 889/2018/SP

Č.J.: MULO 39706/2018

VYŘIZUJE: Ing. Petr Soldon

TEL.: 416 571 270

Město Lovosice

Školní 2

410 30 Lovosice

DATUM: 20.2.2019

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Lovosice, Odbor stavební úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 7.11.2018 oznámilo **Město Lovosice, IČO 00263991, Školní 2, 410 30 Lovosice, které zastupuje ISES ,s.r.o., IČO 64583988, M. J. Lermontova č.p. 859/25, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6**, (dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Podzemní kontejnery pro město Lovosice - 2. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 11 (ostatní plocha), parc. č. 103 (ostatní plocha), parc. č. 236 (ostatní plocha), parc. č. 237 (ostatní plocha), parc. č. 251/1 (ostatní plocha), parc. č. 403/1 (ostatní plocha), parc. č. 457/9 (ostatní plocha), parc. č. 476/12 (ostatní plocha), parc. č. 476/13 (ostatní plocha), parc. č. 481/1 (ostatní plocha), parc. č. 481/2 (ostatní plocha), parc. č. 1106/5 (ostatní plocha), parc. č. 2238/1 (ostatní plocha), parc. č. 2434 (ostatní plocha) v katastrálním území Lovosice.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e), bod 16;

Objektová skladba:

- SO 1 - k.ú. Lovosice, parc.č. 236
- SO 2 - k.ú. Lovosice, parc.č. 236
- SO 3 - k.ú. Lovosice, parc.č. 1106/5, 237
- SO 4 - k.ú. Lovosice, parc.č. 481/1, 481/2
- SO 5 - k.ú. Lovosice, parc.č. 457/9, 476/13, 476/12
- SO 6 - k.ú. Lovosice, parc.č. 403/1
- SO 7 - k.ú. Lovosice, parc.č. 2238/1
- SO 8 - k.ú. Lovosice, parc.č. 2434
- SO 9 - k.ú. Lovosice, parc.č. 11,103
- SO 10 - k.ú. Lovosice, parc.č. 251/1

- SO 11 - k.ú. Lovosice, parc.č. 251/1

Kontejnery budou vždy složeny ze čtyř až šesti částí - papír, sklo, plast, komunální odpad polozapuštěné kontejnery) resp. tří částí (podzemní kontejnery):

1. podzemní kontejner na papír - 5 m³
2. podzemní kontejner na bílé sklo a barevné sklo - 3 m³
3. podzemní kontejner na plasty - 5 m³
- 4.- 6. podzemní kontejner na komunální odpad - 5 m³

Zařízení je určeno ke zpětnému odběru, sběru, manipulaci, skladování a soustředování odpadů od původců, tj. od občanů města Lovosice, dle potřeby pak také od drobných živnostníků a právnických osob.

- Stručný popis shromažďovacího prostředku - polozapuštěné kontejnery

Polozapuštěný kontejner sestává z kompozitové, prefabrikované vodotěsné jímky (velikost dle objemu). V této jímkce bude umístěna technologie, která sestává z podzemního kontejneru o objemu 5 m³/3 m³. Nad terén vystupují vhozy cca 1.5 m vysoké vhozy na jednotlivé typy odpadů, které jsou opláštěné imitací dřeva nebo lakovaným hliníkovým pláštěm, který je trvanlivější. Dále jsou opatřeny povrchovou úpravou dle jednotlivých druhů separovaného odpadu. Vyprazdňování je uskutečňováno pomocí vnitřního vaku, který je vytahován hydraulickou rukou svozového vozidla. Kompozitová jímka je vodotěsná, není navržena izolace proti vodě. Obsyp šterkopískem hutněným po vrstvách. Dlažba okolo kontejnerových stání je ohraničena obrubami - vyrovnání výškových rozdílů. Okolí je urovnáno - napojením na okolní terén.

- Stručný popis shromažďovacího prostředku - podzemní kontejnery

Podzemní kontejner je nádoba kvadratická se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a zároveň pozinkované ocele, opatřena dvou hákovým závěsem pro manipulaci.

Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce je umístěna v betonové vaně. Systémem pružin a vzduchových tlumičů brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do betonové vany. Rám s pochozí plošinou je namontován na betonovou vanu a skládá se z podkládacího rámu, jeho nástavby rámu, plošiny s hliníkovou pochozí plošinou stabilizovaného systémem pojistek pro stabilizaci krajních poloh. Vhazovací šachta je konstruována dle druhu odpadu a požadavku zákazníka. Montuje se do rámu pochozí plošiny. Vhazovací šachty jsou konstruovány tak, aby splňovaly podmínky bezpečnosti a dosažitelnosti.

Polozapuštěné a podzemní kontejnery jsou určeny pro sběr pevného odpadu (papír, plast, sklo, komunální odpad).

Ochranná pásma podzemních sítí budou při stavbě podzemních a polozapuštěných kontejnerů respektována popř. dojde k přeložce u nevyhovující vzdálenosti podzemních vedení (v rámci PD nejsou žádné přeložky podzemních sítí navrženy).

Zahájení výkopových prací bude s měsíčním předstihem oznámeno Oblastnímu muzeu Litoměřice

Umístění stavby na pozemku:

Situování objektů

Objekty kontejnerů (SO 1 - SO 11) jsou situovány na jednotlivých pozemcích v k.ú. Lovosice, které jsou v majetku investora (pozemky města).

SO 1

Pozemek parc. č. 236 se v místě stavby nachází v Krátké ulici za budovou bývalého kina. Pozemek je rovinatý, zčásti pokrytý betonovou plochou a zčásti zatravněn. Tvoří volné prostranství za pozemkem parc. č. 234 s budovou samoobsluhy a kina. Okolí stavby tvoří travnatý pás se vzrostlými stromy.

SO 2

Pozemek parc. č.. 236 se v místě stavby nachází v blízkosti křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá. Pozemek je rovinatý, pokrytý betonovou plochou se zděným objektem. Místo stavby leží rovnoběžné s asfaltovou komunikací před bytovým domem parc. č. 230. Okolí stavby je zatravněné se vzrostlými stromy.

SO 3

Pozemek parc. č. 1106/5; 237 leží v ulici Wolkerova mezi bytovými domy parc. č. 1104/1 a 1125/2. Pozemek je rovinatý, pokrytý betonovou a dlážděnou plochou se zděným objektem. Okolí stavby tvoří nízké keře a travnatý povrch.

SO 4

Pozemek parc. č.. 481/1; 481/2 leží v ulici Prokopa Holého naproti budově mateřské školy. Pozemek je rovinatý a je tvořen travním porostem. Místo stavby tvoří volné prostranství mezi asfaltovou komunikací a stávající zástavbou.

SO 5

Pozemek parc. č. 457/9; 476/13; 476/12 se nachází v blízkosti křižovatky ulic Prokopa Holého a Žižkova. Pozemek je rovinatý, z části pokryt zámkovou dlažbou a z části tvořen travním porostem. V místě stavby se nachází zděný objekt. Místo stavby leží rovnoběžné s asfaltovou komunikací před bytovým domem parc. č. 499/1.

SO 6

Pozemek parc. č. 403/1 se v místě stavby nachází v ulici Mírová naproti Praktické základní škole. Pozemek je rovinatý, je z části pokryt zámkovou dlažbou a z části tvořen travním porostem. Dotčená část pozemku stavby se nachází v těsné blízkosti parkovacích stání před bytovým domem parc. č. 439/1. Okolí místa stavby je pokryto travnatou plochou se vzrostlými stromy.

SO 7

Pozemek parc. č. 2238/1 se v místě stavby nachází v ulici Kmochova. Místo stavby je rovinaté, zčásti je pokryto travnatým povrchem a z části zámkovou dlažbou s betonovou zídkou. Místo stavby leží rovnoběžné s asfaltovou komunikací před bytovým domem parc. č. 2423.

SO 8

Pozemek parc. č.. 2434 se v místě stavby nachází v Jabloňové ulici v místě parkovacího stání. Místo dotčené stavbou je rovinaté, z části pokryté asfaltovým povrchem a z části povrchem travnatým. Místo stavby leží rovnoběžně s asfaltovou komunikací parc. č. 2435.

SO 9

Pozemek parc. č. 11; 103 se v místě stavby nachází v blízkosti křižovatky ulic Sady pionýrů a Tovární naproti bytovému domu parc. č. 365. Místo stavby je rovinaté, tvořené z části betonovým povrchem s betonovou zídkou a z části travnatým povrchem. Od přilehlé asfaltové komunikace je oddělené betonovým obrubníkem. Okolí místa stavby tvoří nízké keře a vzrostlé stromy na travnaté ploše.

SO 10

Pozemek parc. č. 251/1 se v místě stavby nachází na křižovatce ulic Vodní a Dlouhá. Místo stavby je rovinaté, tvořené travnatým povrchem s jedním vzrostlým stromem. Od přilehlé asfaltové komunikace je oddělené betonovým obrubníkem. Okolí místa stavby tvoří vzrostlé stromy na travnaté ploše.

SO 11

Pozemek parc. č. 251/1 se v místě stavby nachází v ulici Vodní mezi bytovými domy parc. č. 241 a 243. Místo stavby je rovinaté, tvořené zámkovou dlažbou s betonovou zídkou, asfaltovým povrchem (parkovací stání) a travnatým povrchem. Od přilehlé asfaltové komunikace je místo stavby z části oddělené betonovým obrubníkem.

Určení prostorového řešení stavby:

Polozapuštěné kontejnery (SO 1 - SO 8, SO 10 - SO 11)

Jedná se polyethylenovou nádobu, která je ze 2/3 umístěna pod zemí. Nad povrchem je kruhovitá nadzemní část, která je opatřena dekorem na přání zákazníka. Uvnitř podzemního tubusu je umístěn

dvouvrstvý odpadní vak, vyrobený z vysoce odolného textilního materiálu. Vhazovací otvor o průměru 400 - 600 mm může být opatřen klasickým víkem nebo i bezpečnostním bubnem.

Víka jsou konstruovány dle druhu odpadu. Montují se jako klobouk na nadzemní část polozapuštěných kontejnerů.

Podzemní kontejnery (SO 9)

Svislé nosné konstrukce	- ocelová kce stěn s výztuhami ze silnostěnného plechu
Obvodové konstrukce	- ocelová kce stěn s výztuhami ze silnostěnného plechu + obetonávka
Vodorovné nosné kce	- ocelová kce stropu s výztuhami ze silnostěnného plechu
Střecha	- není navržena (viz. vodorovné nosné kce)
Podlaha	- betonová (podklad) resp. silnostěnný plech
Podhledy	- nejsou navrženy
Výplně otvorů	- nejsou navrženy
Schodiště	- nejsou navrženy

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Po zprovoznění stavby dojde k odstranění nádob na odpad ve spádovém území. Při provádění dojde k omezení provozu na přilehlých komunikacích, popř. k záboru zeleně. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Lovosice.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. Výrobky plní funkci stavby nevyžadují povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona).

Poučení:

Stavební úřad upozorňuje na vydaná vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury, jejichž podmínky musí být splněny :

-CETIN Praha:

--čj.650688/10

--čj 650691/18

--čj.650707/18

-SčVK,a.s. Teplice:

--SCVKZAD27085

--SCVKZAD27084

--O18610254875/ÚTPCUL/KL

--SCVKZAD27089

--SCVKZAD27088

--SCVKZAD27087

--SCVKZAD27091

-TH města Lovosice s.r.o.:

-- z 14.9.2018

-- z 27.9.2018

-GridServices, s.r.o., Brno:

--zn.: 5001778695

--zn.: 5001778705

--zn.: 5001778697

--zn.: 5001778699

-ČEZ Distribuce, a .s, Děčín:

--zn.:0100974182 a souhlas zn.: 1100397150/881

--zn.:0100974184 a souhlas zn.: 1100397138/879

--zn.:0100974187 a souhlas zn.: 1100397146/880

-UPC ČR, s.r.o. zastoupená InfoTel, s.r.o. Brno:

--zn.:A1983/2018

--zn.: A1984/2018

-Město Lovosice zast. OMAI MěÚ Lovosice:

--čj.: MULO 4731/2019

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Ing. Petr Soldon
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Žadatel :

Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice zastoupené: ISES ,s.r.o., M. J. Lermontova č.p. 859/25, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6

Vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689, 415 01 Teplice 1
Tepelné hospodářství města Lovosice ,s.r.o., Žižkova č.p. 1122, 410 02 Lovosice
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 405/18, Brno-střed, Brno-město, 628 00 Brno 28
UPC Česká republika ,s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Městský úřad Lovosice, odbor OMAI , Školní č.p. 407/2, 410 02 Lovosice 2

Dotčené orgány:

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní č.p. 407/2, 410 30 Lovosice 2
Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a SH, Školní č.p. 407/2, 410 02 Lovosice 2
Městský úřad Lovosice, památková péče, Školní č.p. 407/2, 410 02 Lovosice 2
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO České středohoří, Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-
Město, 412 01 Litoměřice 1
Krajská hygienická stanice ÚK, Mírové nám. č.p. 35, 412 01 Litoměřice

Ostatní:

Oblastní muzeum Litoměřice

Doručenka datové zprávy

Předmět: ÚSO- Podzemní kontejnery na odpad, Lovosice
ID zprávy: 650635447
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 21.2.2019 v 07:52:41

Odesílatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice, CZ
ID schránky: ytbbs49
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: ISES ,s.r.o., M. J. Lermontova 859/25, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: 68k4yja
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: MULO 39706/2018
Naše spisová zn.: OST 889/2018 SP
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

20.2.2019 v 16:29:36 EV0: Datová zpráva byla podána.
20.2.2019 v 16:29:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21.2.2019 v 07:52:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
