



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



SYSTÉMOVÁ HRANICE



ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS 100 F tl. 140 mm
součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037

Poznámka

- Celý objekt bude zateplen z fasádního polystyrenu v tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037
- Ostění bude zatepleno z fasádního polystyrenu v tl. 30 mm
- Při dokončovacích pracích se provedou nové klempířské prvky (parapety, okapy, svody...)

Zodp. projektant	Kontroloval	Kreslil
Ing. HÁČKOVÁ Ivana	HRDLÍČKA Jan	KRAHULÍK Leoš

Katastrální území : Lovosice [687707], p.č. 81

Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice

akce : **REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DOMU
Osvoboditelů 50/59, Lovosice**

D.1.1 Stavebně-architektonická část

výkres : **Půdorys 1.NP - nový stav**

formát	4 x A4
datum	04 / 2018
stupeň PD	DPS
zakázkové číslo	H 122 - 18
archivní číslo	H 122 - 18
měřítko :	číslo výkresu :
1:50	D 1.1.05