

KB1_věž radnice				
SD435-PG-E0-X	Venkovní Dome den/noc řady Spectra IV SE, závěsný, WDR (120x), 540f., 0.00014/0.062Lx, 35x optický zoom (3.4-119) mm + 12x dig. zoom, elektronický stabilizátor obrazu, výstup BNC/UTP.	ks	1	
IWM-GY	konzola pro kamery , na zeď, šedá	ks	1	
	Napojení na hromosvod	kpl	1	
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1	
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1	
BC-TRDIN	Toroidní transformátor 220 Vstř./24 Vstř. - 100VA, bez krytu, na DIN lištu	ks	1	
DTNVE 1/24/5	Přepěťová ochrana 1 pár, 24 V, 5 A, 2 kA, 1 Mbit, na DIN lištu	ks	1	
Break-COP - 1V-DIN	Přepěťová ochrana telemetrie na DIN lištu	ks	1	
VL-B75 DJ	Přepěťová ochrana, montáž na lištu DIN 35 mm, konektory BNC, provedení F/F, F/M	ks	1	
	BNC/F konektor včetně příslušenství	ks	2	
Rozvaděč MKDS				
	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1	
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1	
	Napájecí panel 6x230V s vypínačem	ks	1	
RAX-MS-X19-X1	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	3	
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1	
	Doplnění rozvaděče 230V - DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámek skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1	
CZ-275 A	Pro montáž do instalačních krabic s drátovými vývody s akustickou signalizací poruchy	ks	1	
LSN6B/1	LE JISTIC LSN 6.0B/1	ks	1	
LSN10B/1	LE JISTIC LSN 10B/1	ks	1	
BK500EI	APC Back - UPS CS 500EI	ks	1	
Přenos videosignálu				
AXIS 241S	Digitalizační encodér 1 kamery na IP	ks	1	
WS-C2960-8TC-L	Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image	ks	1	
TS700 / FETV3	Laserový spoj na 330m 100Mbps, RJ45, napájení PoE	ks	1	
	Poe injektor	ks	2	
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1	
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1	
DL-100 ETH STP	Přepěťová ochrana 100 Base T, 100 MHz, vedení STP 4 páry	ks	3	
	konstrukce pro uchycení přenosového zařízení na zeď	ks	2	
Instalační materiál				
	Lišta 40x20	m	30	
1429/1	TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	30	
HFXS32	UV odolná trubka 32	m	10	
	Koaxial kabel, venkovní/zemní, 75 Ohm	m	20	
	FTP kabel	m	40	
	LAM 2x1,5	m	20	
	CY 6 zž	m	40	
	CYKY 3x2,5	m	40	
	Průrazy vč. zapravení	kpl	1	
	Drobný instalační materiál	kpl	1	

KB2_nádraží ČD

SD435-PG-E0-X	Venkovní Dome den/noc řady Spectra IV SE, závěsný, WDR (120x), 540f., 0.00014/0.062Lx, 35x optický zoom (3.4-119) mm + 12x dig. zoom, elektronický stabilizátor obrazu, výstup BNC/UTP.	ks	1
IWM-GY	konzola pro kamery, na zeď, šedá	ks	1
	Napojení na hromosvod	kpl	1
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
BC-TRDIN	Toroidní transformátor 220 Vstř./24 Vstř. - 100VA, bez krytu, na DIN lištu	ks	1
DTNVE 1/24/5	Přepěťová ochrana 1 pár, 24 V, 5 A, 2 kA, 1 Mbit, na DIN lištu	ks	1
Break-COP - 1V-DIN	Přepěťová ochrana telemetrie na DIN lištu	ks	1
VL-B75 DJ	Přepěťová ochrana, montáž na lištu DIN 35 mm, konektory BNC, provedení F/F, F/M	ks	1
	BNC/F konektor včetně příslušenství	ks	2
Rozvaděč MKDS			
	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1
	Napájecí panel 6x230V s vypínačem	ks	1
RAX-MS-X19-X1	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	3
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
	Doplnění rozvaděče 230V - DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámek skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1
CZ-275 A	Pro montáž do instalačních krabic s drátovými vývody s akustickou signalizací poruchy	ks	1
LSN6B/1	LE JISTIC LSN 6.0B/1	ks	1
LSN10B/1	LE JISTIC LSN 10B/1	ks	1
BK500EI	APC Back - UPS CS 500EI	ks	1
Přenos videosignálu			
AXIS 241S	Digitalizační encodér 1 kamery na IP	ks	1
TZTR5A-24C	Tranzeo přenosový bod, 5.8 GHz, vč. Příslušenství	ks	1
	Poe injektor	ks	2
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
DL-100 ETH STP	Přepěťová ochrana 100 Base T, 100 MHz, vedení STP 4 páry	ks	1
	konstrukce pro uchycení přenosového zařízení na zeď	ks	1
Instalační materiál			
	Lišta 40x20	m	30
1429/1	TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	20
HFXS32	UV odolná trubka 32	m	10
	Koaxiál kabel, venkovní/zemní, 75 Ohm	m	20
	FTP kabel	m	40
	LAM 2x1,5	m	20
	CY 6 zž	m	40
	CYKY 3x2,5	m	40
	Průrazy vč. zapravení	kpl	1
	Drobný instalační materiál	kpl	1

KB3_KS Lovoš			
SD435-PG-E0-X	Venkovní Dome den/noc řady Spectra IV SE, závěsný, WDR (120x), 540f., 0.00014/0.062Lx, 35x optický zoom (3.4-119) mm + 12x dig. zoom, elektronický stabilizátor obrazu, výstup BNC/UTP.	ks	1
IWM-GY	konzola pro kamery, na zeď, šedá	ks	1
	Napojení na hromosvod	kpl	1
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
BC-TRDIN	Toroidní transformátor 220 Vstř./24 Vstř. - 100VA, bez krytu, na DIN lištu	ks	1
DTNVE 1/24/5	Přepěťová ochrana 1 pár, 24 V, 5 A, 2 kA, 1 Mbit, na DIN lištu	ks	1
Break-COP -1V-DIN	Přepěťová ochrana telemetrie na DIN lištu	ks	1
VL-B75 DJ	Přepěťová ochrana, montáž na lištu DIN 35 mm, konektory BNC, provedení F/F, F/M	ks	1
	BNC/F konektor včetně příslušenství	ks	2
Rozvaděč MKDS			
	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1
	Napájecí panel 6x230V s vypínačem	ks	1
RAX-MS-X19-X1	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	3
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
	Doplnění rozvaděče 230V - DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámek skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1
CZ-275 A	Pro montáž do instalačních krabic s drátovými vývody s akustickou signalizací poruchy	ks	1
LSN6B/1	LE JISTIC LSN 6.0B/1	ks	1
LSN10B/1	LE JISTIC LSN 10B/1	ks	1
BK500EI	APC Back - UPS CS 500EI	ks	1
Přenos videosignálu			
AXIS 241S	Digitalizační encodér 1 kamery na IP	ks	1
WS-C2960-8TC-L	Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image	ks	1
TS700 / FET/V3	Laserový spoj na 280m 100Mbps, RJ45, napájení PoE	ks	1
	Poe injektor	ks	2
GEWISS	300x220x120, plastová rozvodnice s krytím IP56	ks	1
	Výbava skříně gewis - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
DL-100 ETH STP	Přepěťová ochrana 100 Base T, 100 MHz, vedení STP 4 páry	ks	3
	konstrukce pro uchycení přenosového zařízení na zeď	ks	2
Instalační materiál			
	Lišta 40x20	m	10
1429/1	TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	20
HFXS32	UV odolná trubka 32	m	10
	Koaxial kabel, venkovní/zemní, 75 Ohm	m	20
	FTP kabel	m	30
	LAM 2x1,5	m	20
	CY 6 zž	m	50
	CYKY 3x1,5	m	20
	Průrazy vč. zapravení	kpl	1
	Drobný instalační materiál	kpl	1

Kamerový bod 6 - Městská ubytovna**Kamera a příslušenství**

SD435-PG-E0-X	Pelco Spectra IV SE color/BW, 540 TVL, 35x zoom, venkovní, závěsná, kouřová	ks	1
IWM-GY	konzola pro kamery Pelco Spectra, na zeď, šedá	ks	1
	Výložník pro DOME - zámečnická konstrukce na míru	ks	1
BC-TR DIN	Toroidní transformátor 220 Vstř./24 Vstř. - 100VA, bez krytu, na DIN lištu	ks	1
	BNC/F konektor včetně příslušenství	ks	4
	OMNI-L-1C-4.3 licence pro kameru (encoder/decoder)	ks	1

Rack

	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
	Napájecí panel 6x230V	ks	1
	Doplnění rozvaděče 230V - , DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámeček skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1
Break-COP - 1V-DIN	Přepěťová ochrana telemetrie na DIN lištu	ks	1
VL-F75 DJ	Přepěťová ochrana, montáž na lištu DIN 35 mm, konektory F, provedení F/F, F/M	ks	1
LSN10B/1	LE JISTIC LSN 10.0B/1	ks	1
BR500I	APC Back-UPS RS 500VA 230V	ks	1
SLP-330 GE V S	40 kA (8/20), potlačený unikající proud, vyjimatelný modul, dálková signalizace	ks	1
	Doplnění rozvaděče 230V - hodiny pro měření odběru 230V, DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámeček skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1
MAS 203	Čtyř drátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 25 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m.	ks	1

Přenos videosignálu

	Digitalizační encodér 1 kamery na IP	ks	1
TZTR5A-24C	Tranzeo přenosový bod, 5.8 GHz, vč. Příslušenství	ks	1
	Nosná konstrukce antény - výložník - zámečnická výroba - RAL9001	ks	1
DL-100 POE	100 Base T, pro Power over Ethernet	ks	1

Retranslační bod Žižkova 115/37

TZTR5A-24C	Tranzeo přenosový bod, 5.8 GHz, vč. Příslušenství	ks	1
	Nosná konstrukce antény - výložník - zámečnická výroba - RAL9001	ks	1
DL-100 POE	100 Base T, pro Power over Ethernet	ks	1
IES-M082C	10 ports - 8 x 10/100TX +2 x10/100/1000TX /Dual Speed SFP Combo w/X-Ring Managed Industrial Switch-10 to 60°C , SNMP V1,2,3, IGMP V1,2, 20ms Ring	ks	1
BR500I	APC Back-UPS RS 500VA 230V	ks	1
	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
	Napájecí panel 5x230V	ks	1
	Doplnění rozvaděče 230V - Hodiny pro měření odběru 230V, DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámeček skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1

Kamerový bod 9 - Kostelní 906/36**Kamera a příslušenství**

SD435-PG-E0-X	Pelco Spectra IV SE color/BW, 540 TVL, 35x zoom, venkovní, závěsná, kouřová	ks	1
	Výložník pro DOME - zámečnická konstrukce na střechu s betovými patkami	ks	1
BC-TR DIN	Toroidní transformátor 220 Vstř./24 Vstř. - 100VA, bez krytu, na DIN lištu	ks	1
	BNC/F konektor včetně příslušenství	ks	4
	OMNI-L-1C-4.3 licence pro kameru (encoder/decoder)	ks	1

Rack

	Sarel S83326 - Special 3D 600x400x200	ks	1
	Sarel S51333 - rukojeť se zámkem, klíč 405	ks	1
	Výbava skříně - DIN lišta, svorkovnice a pod	kpl	1
	Napájecí panel 6x230V s vypínačem	ks	1
	Doplnění rozvaděče 230V - Hodiny pro měření odběru 230V, DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámek skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1
Break-COP-1V-DIN	Přepětová ochrana telemetrie na DIN lištu	ks	1
VL-F75 DJ	Přepětová ochrana, montáž na lištu DIN 35 mm, konektory F, provedení F/F, F/M	ks	1
LSN10B/1	LE JISTIC LSN 10B/1	ks	1
LSN16B/1	LE JISTIC LSN 16B/2	ks	1
BR500I	APC Back-UPS RS 500VA 230V	ks	1
SLP-330 GE V S	40 kA (8/20), potlačený unikající proud, vyjimatelný modul, dálková signalizace	ks	1
	Doplnění rozvaděče 230V - zřízení odběrného místa hodiny pro měření odběru 230V, DIN lišta, řadové svorky, zemní a nulový můstek, zámek skříně, vyvazovací oka, atd.	kpl	1

Přenos videosignálu

	Digitalizační encodér 1 kamery na IP	ks	1
TZTR5A-24C	Tranzeo přenosový bod, 5.8 GHz, vč. Příslušenství	ks	2
DL-100 POE	100 Base T, pro Power over Ethernet	ks	2

Instalační materiál

	Lišta 40x20	m	20
1429/1	TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	20
HFXS25	IES OCHR.HADICE HFXS 25 černá	m	15
	Koaxiál kabel, 75 Ohm	m	20
	FTP kabel	m	40
	CYSY 3Gx1,5	m	20
	CY 6 zž	m	20
	CYKY 3x1,5	m	20
	Drobný instalační materiál	kpl	1