

MĚSTO LOVOSICE

kancelář starostky města

Ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail:

meulovo@meulovo.cz

Zadavatel: Město Lovosice
Doručovací adresa: Ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“

V Lovosicích dne 8. října 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM IV.

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce v zadávacím řízení dle zákona „**Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích**“.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou dle zákona uveřejněny na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-lovosice_602/.

Dodatečné informace č. 11:

Zadavatel upřesňuje:

Parametry informačního panelu (viz. přiložený náčrtek):

- příkon panelu min. 700W
- svítivost displeje min. 4000cd/m²
- LED podsvícení
- stupeň krytí min. IP54
- rozměry min. 1850mm výška x 1650mm šířka
- počet řádku - min. 14
- výška řádku min. 70mm
- zobrazení odjezdů autobusů i vlaků včetně identifikačních údajů jednotlivých spojů

Dodatečné informace č. 12:

1. Lze poskytnout formuláře krycí list výkazu výměr po jednotlivých objektech ve formátu exel?
2. Objekt SO 431 Přeložka PVSEK Telefonika O2 – dle sdělení zástupců Telefoniky O2 budou přeložku kabelu zajišťovat svým vybraným dodavatelem na základě smlouvy přímo uzavřené se zadavatelem VŘ. Má uchazeč tento objekt tedy naceňovat, když nebude součástí díla? Nebo zadavatel poskytne uchazečům částku, kterou má zasmluvněnou s Telefonikou pro doplnění do výkazu výměr?
3. Objekt SO 432 Přeložka sdělovacího vedení ČEZNET - dle sdělení zástupců ČEZ budou přeložku kabelu zajišťovat svým vybraným dodavatelem na základě smlouvy přímo uzavřené se zadavatelem VŘ. Má uchazeč tento objekt tedy naceňovat, když nebude součástí díla? Nebo zadavatel poskytne uchazečům částku, kterou má zasmluvněnou s ČEZ pro doplnění do výkazu výměr?
4. Lze poskytnout uchazečům jednotlivá vyjádření dotčených organizací a účastníků stavebních řízení do řízení o stavebním povolení a územním rozhodnutí?

odpověď:

1. Ano, krycí list rekapitulace po jednotlivých SO tvoří přílohu tohoto dopisu.
2. Smlouvu o přeložce doloží zadavatel před podpisem smlouvy.
3. Smlouvu o přeložce doloží zadavatel před podpisem smlouvy
4. Jednotlivá vyjádření a pravomocné stavební povolení jsou součástí přílohy F. - Dokladová část, která byla součástí původní PD ZDS z 01/2009. V případě zájmu do ní může uchazeč nahlédnout.

Dodatečné informace č. 13:

1. V zadávacích podmínkách na str. 15 je uveden termín pro odevzdání nabídek 3. října 2014 – všude jinde je odkazováno na datum 13. Října. Jedná se v tomto případě o překlep?
2. V SO 000 – VON, položka č. 6 – vypracování dokumentace – chápe tedy uchazeč správně, že máme nechat vypracovat i Realizační projektovou dokumentaci + Dokumentaci skutečného provedení a toto ocenit, jak je uvedeno v soupisu prací se specifikacemi? Nebo uchazeč oceňuje pouze dokumentaci skutečného provedení?
3. V SO 000 – VON, položka č. 8 – Ostatní požadavky – Revizní zprávy je ve specifikaci položky uvedeno „Hlavní mostní prohlídka“. Co přesně má tímto zadavatel na mysli? Co má uchazeč přesně pod touto položkou nacenit? Most jsme v PD nenalezli.
4. SO 432 – Přeložka vedení ČEZNet – Je zvyklostí, že přeložky těchto vedení jsou prováděny pouze partnerem skupiny ČEZ a nemůže je tedy realizovat každý. Přesto je přeložka tohoto vedení zahrnuta v celkovém výkazu výměr.

Prosíme tedy o jednotné nacenění přeložky vedení partnerem skupiny ČEZ, která tuto přeložku bude realizovat, neboť ji takto nemůžeme nacenit.

5. SO 431 – Přeložka O2 – je stejné, jako znění dotazu č. 4 – Žádáme tedy o jednotné nacenění a sdělení ceny, kterou má uchazeč uvést ve své nabídce.

6. Ve výkazu výměr jsou zemní práce pro trativody, šachty atd agregovány do daných položek, to samé platí i u přesunů vybouraných hmot, odvozů na skládku, poplatků za uložení suti a vybouraných hmot a přesunů hmot pro komunikace.

Pro nastavení rovných podmínek v soutěži žádáme o rozepsání těchto položek ve výkazu výměr s uvedením množství tak, aby výkaz výměr odpovídal platné legislativě – tedy tak, aby položky výkazu výměr nebyly takto agregovány, nýbrž rozděleny.

Při takto sestaveném VV nelze jednoznačně určit tonáže suti určené k likvidaci, množství hmotnostních přesunů suti, veškerých výkopů, obsypů, zásypů, nákupu zemin a zásypových materiálů a dalších dílčích prací a tím může být některý z uchazečů znevýhodněn. Zároveň nedojde k opomenutí ocenění některých součástí daných položek.

7. Dále bychom se chtěli zeptat, zda jsou zastávkové přístřešky typovým prvkem nějakého konkrétního výrobce? Případně jakého? Nebo uchazeč tyto přístřešky vyrobí dle dokumentace?

To samé i u mobiláře – zda má zadavatel nějaký standart, jak by měl mobiliář vypadat – např. odkazem na referenční výrobek, či je toto zcela na uchazeči.

odpověď:

- 1) Zodpovězeno v dodatečných informacích I. ze dne 29.9.2014.
 - 2) Ano, v rámci položky se jedná o RDS i DSPS, kterou zajišťuje zhotovitel.
 - 3) V rámci položky je chybně uveden popis "Hlavní mostní prohlídka", v této položce bylo uvažováno se zpracováním statického výpočtu pro nově navržené přístřešky odjezdových stání (viz. SO701).
 - 4) K přeložce zařízení bude uzavřena smlouva o přeložce mezi objednatelem a správcem zařízení. Smlouvu o přeložce zajišťuje zadavatel.
 - 5) K přeložce zařízení bude uzavřena smlouva o přeložce mezi objednatelem a správcem zařízení. Smlouvu o přeložce zajišťuje zadavatel.
 - 6) Soupis prací je zpracován dle oficiálního třídníku OTSKP, kterému odpovídá struktura a agregace položek. Ke každé položce je v rámci tohoto třídníku stanovená technická specifikace, která upřesňuje rozsah položky (popis agregace).
- Viz. přiložený soupis prací, vč. technických specifikací příloha tohoto dopisu.
- 7) Zastávkové přístřešky nejsou typovým prvkem, resp. musí být na ně zpracována samostatná výrobní dokumentace.

Dodatečné informace č. 14:

- 1) ze zadávací dokumentace SO 701 není zřejmé množství použitého materiálu a velikost povrchů konstrukcí pro povrchové úpravy. Žádám Vás tímto o rozpis použitého materiálu, ze kterého bude patrné, jaké prvky jsou k výstavbě uvažovány, jejich množství a m2 uvažované povrchové úpravy.
- 2) ze zadávací dokumentace SO 111 není zřejmé jaký tvar a rozměry má schodiště (viz položka 17). Žádám Vás tímto o zaslání výkresu schodišťové konstrukce.

odpověď:

1. v rámci PDPS je k SO701 - Přístřešky pro cestující doložena projektová dokumentace ve složení TZ, Půdorys, Řez + pohled oboustranného a jednostranného přístřešku, Detail kotvení zasklení v místě střešních nosníků a Vizualizace. V rámci těchto příloh jsou stanoveny rozměry těchto konstrukcí, vč. popisů použitých profilů a definitivní vzhled. Doložené podklady jsou dostatečné pro ocenění v rámci zadávacího řízení.

Zároveň navržené profily mohou být přizpůsobeny a to v rámci zpracování RDS, kdy se předpokládá vyhotovení výrobně technické dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel.

Důležitým aspektem je zachování navržených rozměrů a zachování architektonického vzhledu konstrukcí přístřešků. zakresleno v situačním výkresu SO111, zároveň je popsáno v TZ "Jako náhrada za rušené schodiště u komunikace k poště před č.p. 886 bude vybudováno

2. schodiště je nové schodiště š.2,00 m. Pro zídky ohraničující schodiště budou využity KB bloky ze štípaných tvárnic. Schodišťové stupně budou z KB bloků plných, hladkých". Současně jsou v rámci výkazu výměr SO111 uvedeny rozměry uvažovaného schodiště, vč. počtu stupňů.

Dodatečné informace č. 15:

1) Pro objekt „B. 11-SO701-Přístřešky pro cestující“ je nějaká podrobnější dokumentace? Podle této dokumentace, se nedá daný objekt zodpovědně ocenit. Chybí například výpis prvků a hmotnost daných prvků či celé konstrukce. Prosíme o doplnění podrobnější dokumentace, abychom jej mohli ocenit.

2) Prosíme zadavatele, aby stanovil termín, kdy má být stavba zahájena a do kdy má být realizace provedena. Tento termín je i důležitý pro vystavení bankovní záruky.

odpověď:

1) V rámci PDPS je k SO701 – Přístřešky pro cestující doložena projektová dokumentace ve složení TZ, Půdorys, Řez + pohled oboustranného a jednostranného přístřešku, Detail kotvení zasklení v místě střešních nosníků a Vizualizace. V rámci těchto příloh jsou stanoveny rozměry těchto konstrukcí, vč. popisů použitých profilů a definitivní vzhled. Doložené podklady jsou dostatečné pro ocenění v rámci výběrového řízení.

Zároveň navržené profily mohou být přizpůsobeny a to v rámci zpracování RDS, kdy se předpokládá vyhotovení výrobně technické dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel.


Důležitým aspektem je zachování navržených rozměrů a zachování architektonického vzhledu konstrukcí přístřešků.

2) již zodpovězeno v dodatečných informacích II. ze dne 6.10.2014.

S pozdravem



Q PRO 7 a.s.
IČ: 24781238
DIČ: CZ24781238
sídlo: Rohožov 198/37
130 00 Praha 3
doručovací adresa:
Vilémovská 44/28, 434 01 Most



Město Lovosice
v.z. Mgr. Šárka Hájková, Q PRO 7 a.s.