



S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLŮŽÍ – STABILIZAČNÍ – ŠTĚRKODRŤ 8–16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 16–32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16–32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0–16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ – 45 MPa

Legenda:

- KAMENIVO 16–32
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ – KAMENIVO
- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ISES s.r.o. | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | |
| Ing. Pavel Šindelář | Ing. Pavel Šindelář | Ing. Vladimír Klatovský CSc. | | |
| OBEC : Lovosice | | KRAJ : Ústecký | M.J.Lermontova 25 | |
| INVESTOR : Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice | | | 160 00 Praha 6 | |
| NÁZEV AKCE : POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY NA TKO | | | FORMÁT:2xA4 | REVIZE: 0 |
| | | | DATUM : | 9/2016 |
| | | | ÚČEL : | OHL |
| | | | ČÍS.ZAKÁZKY: | 244/16 |
| OBSAH VÝKRESU : SO 3 – ul. Wolkerova Řez – A – A´ | | | MĚŘÍTKO : 1:50 | ČÍS.VÝKRESU SO03.5 |